

Prot. appalto n° 1

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI PRESSA ORIZZONTALE CON NASTRO PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA SELEZIONE-  
VALORIZZAZIONE DELLA "FRAZIONE SECCA" RACCOLTA NEL  
BACINO DI COMPETENZA S.A.BA.R. S.P.A.

**STAZIONE APPALTANTE:** S.A.B.A.R. S.p.A. (Società Ambientale Bassa Reggiana), via Levata,  
64, 42017 Novellara (RE)

**CUP:** G31J09000020005

**CIG:** 043713600A

## Art.1

### Scopo e definizioni

1.1 La presente specifica è finalizzata alla fornitura, comprensiva di posa presso ns. cantiere, con sede in Novellara (RE), in via Levata 64, di pressa orizzontale con nastro da adibirsi all'imballaggio di rifiuti riciclabili quali carta, cartone, plastica.

1.2 L'aggiudicazione della fornitura avverrà mediante espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del proprio "Regolamento per l'esecuzione di lavori e acquisizione di beni e servizi in economia" approvato con Delibera del CdA del 21.11.2009 per l'acquisizione di un "Pressa orizzontale con nastro" per un **importo complessivo a base di gara di € 400.000 IVA esclusa, costi per la sicurezza € 0**.

1.3 **La gara sarà espletata presso la sede dell'impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giorno 7 Giugno 2010 alle ore 9,00, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

1.4 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

I dati caratteristici del bene da fornire sono descritti nel presente Capitolato Speciale d'appalto e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazione minime. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente".

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

#### Altre specifiche:

- **Luogo di fornitura:** S.a.ba.r., Servizi Ambientali Bassa Reggiana – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE).
- **Tempo utile per la fornitura:** 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. In ogni caso la fornitura dovrà essere completata entro gli eventuali termini migliorativi offerti in sede di gara.
- **Pagamento:** il 50% dell'importo sarà versato alla data di collaudo del macchinario mentre, il restante 50%, nei 180 giorni successivi al primo pagamento.
- **Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa (40 punti per l'offerta economica, 60 punti per l'offerta tecnica).

**Le ditte che intendano partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno necessariamente effettuare un sopralluogo da parte del Legale Rappresentante o del Direttore Tecnico presso la sede dell'impresa committente; è obbligatorio, a pena di esclusione, prendere visione dell'impianto, della postazione e delle dimensioni dello scavo, realizzato dall'impresa costruttrice del capannone, per la posa della pressa e del nastro.**

Per conferire con i tecnici incaricati ed effettuare tale sopralluogo sarà possibile programmare un incontro previo appuntamento telefonico.

## Art. 2

### Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e collaudo di n. 1 pressa orizzontale con nastro, con funzionamento elettrico- oleodinamico, avente le seguenti caratteristiche:

1. peso minimo complessivo **45 ton**;
2. impianto elettrico a normativa con logica programmabile (PLC) con funzioni di lavoro programmabili per tipologia di materiale, lavori di imballaggio personalizzati e programma della manutenzione ordinaria della macchina;
3. sistema di taglio che consenta di pressare tipologie di rifiuto non triturate e adatte carta , cartone, plastica in diverse forme, rifiuti ecc. ecc.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### Pressa orizzontale automatica:

1. formato balla:
  - altezza 1100 mm
  - larghezza 1100 mm
  - lunghezza variabile e selezionabile da PLC fino ad un max di 2400 mm
2. spinta minima di chiusura: 220 ton
3. velocità di lavoro: cicli al 1' = n. 4
4. sistema di legatura: piastra di passatura e dispositivo passafilo installati sullo stesso lato
5. legatura di tipo orizzontale a 5 fili
6. dispositivo di legatura che garantisca il trasferimento dei nodi di legatura nell'angolo della balla
7. camera di compressione con lamiera base inferiore e laterali antiusura in Hardox, imbullonate ed intercambiabili.
8. motori installati sulla pressa: minimo 2 motori da minimo 50 Kw
9. dimensioni bocca di carico:
  - larghezza mm 1100
  - lunghezza minima base tramoggia mm 2000
10. cilindri con porta guarnizioni riportati in bronzo
11. impianto di filtraggio dell'olio idraulico
12. impianto elettrico:
  - interfaccia operativa con varie tipologie di funzioni di lavoro programmabili per materiale, lavori di imballaggio personalizzati e manutenzione ordinaria della macchina
  - interfaccia ethernet per collegamento remoto a server aziendale con fibra ottica o ponte radio.
13. sistema oleodinamico:
  - impianto di riscaldamento dell'olio idraulico

- impianto di raffreddamento a circuito chiuso
- insonorizzazione della centrale oleodinamica (cofanatura antirumore con rispetto del limite  $\leq 80$  DB e indicazione della pressione sonora)

La pressa orizzontale dovrà essere corredata da idoneo nastro trasportatore in parte interrato e in parte fuori terra con piano di selezione di almeno 3000 mm avente la funzione di alimentazione con le seguenti caratteristiche:

1. larghezza minima interna mm. 1800
2. catena passo 200 con rulli long life
3. piano di selezione:
  - altezza mm 1000
  - lunghezza minima mm 3000
4. Accoppiamento motore/riduttore istallato con un sistema di sicurezza sui blocchi meccanici;
5. doghe del nastro in acciaio di robusta sezione zincate a caldo;
6. telaio in profilato tubolare elettrosaldato con rinforzi laterali composto da tronconi imbullonati;
7. sponde di contenimento materiale in lamiera ribordata nella parte superiore e rinforzate lateralmente;
8. guida di scorrimento catena con profilo speciale e riportata con piatto antiusura in Hardox;
9. lamiere di protezione laterali su telaio;
10. piedi di sostegno con struttura in ferro ad "U" e altezza regolabile;
11. lubrificazione automatica della catena tramite elettrovalvola controllata dal PLC e possibilità di regolare tempi e modi per la lubrificazione automatica direttamente dal display touch screen;
12. serbatoio lubrificazione con livello elettrico di controllo;
13. sistema di sicurezza, su blocco meccanico, tramite giunto idrodinamico.

Il macchinario dovrà essere fornito, posto in opera, reso perfettamente funzionante con tutte le dotazioni necessarie in relazione alle normative vigenti, dotato di marcatura CE e corredato di libretto di uso e manutenzione in conformità della direttiva macchine 2006/42/CE.

L'operatore economico che intenda partecipare alla gara per la fornitura in oggetto dovrà, inoltre, visionare la postazione e le dimensioni dello scavo, realizzato dall'impresa costruttrice del capannone, per la posa della pressa e del nastro; a tal fine, oltre all'obbligo di sopralluogo, l'impresa dovrà necessariamente tener conto delle planimetrie allegate al presente capitolato.

### **Art. 3**

#### **Documentazione da allegare alla fornitura**

La ditta dovrà impegnarsi a fornire, prima o contestualmente alle strutture richieste, la seguente documentazione:

- Disegni tecnici esecutivi, e schemi impiantistici relativamente alla pressa ed ai quadri di comando.

- Documentazione di certificazione di conformità ed eventuali omologazioni dell'impianto richieste dalla normativa tecnica di riferimento.
- Eventuale materiale formativo, per i profili professionali destinatari dei corsi di addestramento e formazione all'uso in sicurezza delle attrezzature.
- N° 2 copie del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione compreso il catalogo ricambi.
- Il documento di Valutazione dei Rischi di cui al Regolamento per l'attuazione della Direttiva macchine, in luogo del quale ha prodotto attestazione in sede di offerta.

#### **Art. 4**

##### **Normativa tecnica di riferimento**

Ai fini della presentazione della documentazione e certificazione del prodotto la ditta dovrà garantire che il prodotto fornito sia conforme alle leggi e norme tecniche in vigore all'atto della consegna e del montaggio, anche se non indicate espressamente nel presente capitolato.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di presentazione dell'offerta**

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs. 163/2006.

**Per partecipare alla gara** la Ditta dovrà far pervenire, tramite il servizio postale di Stato o mediante **consegna a mano** presso gli uffici S.a.ba.r. S.p.A., Via Levata 64, Novellara (RE)

**non più tardi delle ore 12.00 del giorno 4 giugno 2010,**

un plico **debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura**, con l'indicazione del mittente, indirizzato a S.a.ba.r. S.p.a., Via Levata 64, 42017, Novellara (RE), con la seguente dicitura:

##### **OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA "PRESSA ORIZZONTALE CON NASTRO"**

Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell'offerta si rimanda a quanto contenuto nel Disciplinare di gara.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di aggiudicazione**

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nella lettera di invito e ed il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** in base ai criteri sottoelencati:

Descrizione	Punteggio massimo
<b>1.Offerta economica</b>	<b>40 punti</b>
<b>2.Offerta tecnica</b>	<b>60 Punti</b>

La designazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con la procedura di cui all'art.83 del D.lgs. 163/2006 e sarà giudicata da una Commissione Esaminatrice nominata da S.a.ba.r. S.p.A. ai sensi dell'art. 84 del medesimo decreto composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello settore specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che abbia presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, valutabile in base ai seguenti elementi ponderali di valutazione.

**Si precisa che non sarà ammesso all'apertura dell'offerta economica, il concorrente che non raggiungerà nell'offerta tecnica un punteggio pari o superiore ai 45 punti.**

### **Ponderazione Criterio 1- OFFERTA ECONOMICA**

Per la determinazione del punteggio da assegnare all'offerta economica la Commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula:

$$P = PM * 40 / PO$$

In cui:

PM = prezzo dell'offerta più bassa

PO = prezzo dell'offerta da valutare

Il punteggio massimo relativo all'**offerta economica** è pari a **40 punti** e verrà attribuito all' offerta economica più bassa.

### **Ponderazione Criterio 2 - OFFERTA TECNICA**

Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare all' offerta tecnica la Commissione giudicatrice valuterà una relazione redatta dall'offerente, relativa ai criteri **2.1 – 2.2 - 2.3 - 2.4**.

La ditta a cui sarà affidato il servizio sarà obbligata a rispettare fedelmente quanto da essa indicato nel proprio elaborato e, in caso di aggiudicazione, la relazione stessa diverrà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Gli elementi di valutazione dell' **Offerta tecnica** (da inserire nella busta B) saranno determinati dalla relazione organizzativa presentata dall'impresa concorrente e così ripartiti:

<b>2.1 ) CARATTERISTICHE TECNICO – QUALITATIVE – FUNZIONALI DEL PRODOTTO</b>	<b>Max punti 15</b>
<b>2.2 ) ASSISTENZA TECNICA</b>	<b>Max punti 20</b>

<b>2.3 ) TEMPO DI CONSEGNA</b>	<b>Max punti 10</b>
<b>2.4 ) PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI GARANZIA</b>	<b>Max punti 15</b>

### **2.1 Caratteristiche tecnico – qualitative – funzionali (15 punti)**

Il punteggio massimo previsto (15 punti) verrà attribuito prendendo in considerazione:

- a) caratteristiche tecniche della macchina;**( 5 punti )
- b) le tipologie e i le caratteristiche dei materiali impiegati** per la costruzione e la protezione della pressa, per la camera di compattazione, nonché gli aspetti migliorativi rispetto a quelli proposti nel presente capitolato; ( 5 punti)
- c) qualità della componentistica** (marca, modelli del sistema elettrico e oleodinamico) (5 punti)

### **2.2 Assistenza tecnica e programma di manutenzione (20 punti)**

Si prenderà in considerazione l'impegno della Ditta a fornire assistenza e consulenza in merito agli eventuali guasti, lavori di manutenzione straordinaria che si dovessero verificare nel corso dell'appalto e la garanzia di formazione impartita al personale di S.a.ba.r. S.p.A. per un corretto uso e manutenzione della pressa; si richiede, a tal fine, la presentazione di un programma di manutenzione con il relativo preventivo ed, eventualmente, di un prospetto di **contratto di manutenzione** con l'indicazione dei prezzi annuali **(0-10 punti)** e della **tempistica di intervento (0-10 punti)**; per quest'ultima i punteggi saranno attribuiti come segue:

**≤ 6h= 10 punti**

**≤12h= 5 punti**

**≤ 24h= 3 punti**

**> 24h= 0 punti**

### **2.3 Tempo di consegna (10 punti)**

Il punteggio massimo attribuito alla **riduzione dei tempi di consegna** è pari a **10 punti** e verrà attribuito alla proposta che risulterà minore; per tempi pari o maggiori rispetto ai tempi contrattuali (60 giorni) verrà attribuito punteggio zero. Le altre proposte di riduzione dei tempi di consegna sarà utilizzata la formula seguente:

$$P = (100 - T \text{ offerta}) * 10 / (100 - T \text{ max rid.})$$

In cui:

T offerta = tempo di consegna del concorrente

T max rid.= tempo di consegna minore

### **2.4 Prolungamento della durata di garanzia (15 punti)**

Il punteggio massimo attribuito alla **durata della garanzia** è pari a **15 punti** e verrà attribuito alla proposta di garanzia più ampia. Per garanzie pari a 12 mesi verrà attribuito punteggio zero. Alle altre proposte di prolungamento della garanzia verranno attribuiti i punteggi secondo la formula seguente:

$$P = G \text{ offerta} * 15 / G \text{ max}$$

In cui:

G offerta = proposta del concorrente

G max = proposta massima della durata della garanzia

Le procedure di gara saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto di seguito indicato: Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara.

In seduta pubblica verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A".

Esame delle offerte tecniche, contenute nella busta "B", in seduta riservata, e successivamente nuovamente in seduta pubblica esame delle offerte economiche contenute nella busta "C", da parte di una Commissione tecnica formata da tre/cinque elementi, appositamente costituita, con relativa attribuzione dei punteggi.

In caso di offerte anomale, si provvederà ai sensi degli artt. 86, comma 2 e segg. del d.lgs 163/06 e s.m.i.

Terminata la verificata delle eventuali offerte anomale, effettuata dalla Commissione in seduta riservata, in seduta pubblica la Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che avrà presentato la miglior offerta.

Il punteggio complessivo dell'offerta risulterà dalla somma dei punteggi totalizzati per ogni criterio, secondo la seguente formula:

$$P = P1 + P2$$

P = punteggio complessivo

P1 = punteggio relativo all'offerta economica

P2 = punteggio relativo all'offerta tecnica (calcolata sommando i punteggi relativi ai criteri sopra elencati).

## Art. 7

### Garanzie

La fornitura deve essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 C.C.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 C.C.) nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 C.C.).

Tutti i componenti dovranno essere garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.

L'indicazione di eventuali estensioni della garanzia sarà oggetto di attribuzione di punteggio tecnico per l'aggiudicazione della gara.

Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico, finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell'intero prodotto.

La società ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell'acquirente.

Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo.

L'intervento dovrà comunque essere effettuato nel più breve tempo possibile, fatti salvi interventi particolarmente gravosi, riconosciuti tali dalla Società, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

## **Art. 8**

### **Cauzione Definitiva**

9.1 Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del contratto è richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, le certificazioni del sistema di qualità previste dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

9.2 La suddetta cauzione dovrà:

- a) essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- b) essere valida per l'intero importo prestato, fino alla data di scadenza del contratto;
- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Codice Civile, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ogni contraria eccezione rimossa.

9.3 La garanzia deve essere prestata a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, degli oneri eventualmente derivanti da inadempienze retributive e contributive dell'Appaltatore nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, nonché a garanzia delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato di più, rispetto ai risultati della liquidazione finale, durante l'esecuzione dell'appalto.

9.4 Allo scadere del termine finale del contratto, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Committente, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Committente.

## **Art. 9**

### **Collaudo**

A consegna e montaggio avvenuti presso lo stabilimento S.a.ba.r. S.p.A., attraverso tecnico incaricato, si procederà al collaudo funzionale della fornitura al fine di accertarne la conformità all'offerta.

Qualora i materiali forniti venissero rifiutati al collaudo perché non corrispondenti ai requisiti fissati, gli stessi dovranno essere ritirati e sostituiti con altri conformi a quanto offerto, a totale cura e spese della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura per un minimo di 12 mesi. Nel caso di intervento in garanzia il termine annuale della stessa sarà aumentato di un periodo pari a quello durante il quale il materiale fornito non ha potuto essere utilizzato a causa degli inconvenienti riscontrati.

## **Art. 10**

### **Vigilanza**

La Stazione appaltante con proprio personale provvederà al controllo preventivo della fornitura.

La ditta Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi derivante da mancata osservanza di leggi e regolamenti sia nell'espletamento della fornitura da parte della Ditta fornitrice, che nell'applicazione del CCNL nei confronti del personale addetto.

## **Art. 11**

### **Termini e modalità di consegna**

La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata presso il cantiere S.a.ba.r. S.p.A., entro e non oltre 60 giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla conferma d'ordine.

La posa sarà effettuata, a cura della ditta aggiudicataria, previo accordo con il committente e verifica delle eventuali opere edili eseguite.

La posa ed il montaggio della struttura a regola d'arte dovranno essere effettuati da personale qualificato, individuato dalla ditta fornitrice.

Il termine di ultimazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento di tutti gli impegni da parte della Ditta fornitrice, incluse le eventuali omologazioni, collaudi ecc. da parte della società.

E' obbligo del fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i beni possano essere immediatamente utilizzabili, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano, in particolare dovrà fornire a S.a.ba.r S.p.A., in tempi congrui per l'acquisizione delle dovute autorizzazioni, tutte le indicazioni

progettuali e tecniche atte a permettere la realizzazione e/o l'approntamento di opere e strutture necessarie alla posa dell'impianto.

Il fornitore dovrà comunque dare a S.a.ba.r. S.p.A. un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista per la consegna, in modo da consentire l'approntamento delle aree e l'organizzazione dei servizi per il periodo necessario ai lavori.

La consegna della pressa e della documentazione tecnica richiesta deve risultare da apposito documento di ricevuta firmato dall'incaricato dell'impresa S.a.ba.r. S.p.A. che li riceve e deve essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali negli orari con lo stesso concordati. Tutte le spese ed i rischi relativi a trasporto, consegna e montaggio saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario; le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle oggetto di offerta. Potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente accettata dalla Società.

Qualunque causa di ritardo nella ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata a S.a.ba.r. S.p.A., mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo.

## **Art. 12**

### **Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro**

La ditta fornitrice s'impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In caso di necessità, l'appaltatore, dopo aver reso le opportune dichiarazioni necessarie alla individuazione di rischi interferenziali, sarà tenuto a sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI – derivanti dalle attività svolte presso le sedi aziendali, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di redigere DVR.

## **Art. 13**

### **Formazione operatori**

La Ditta fornitrice dovrà effettuare un programma di addestramento e formazione di almeno 8 ore per il personale dipendente della Società.

Il corso di addestramento dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla consegna della pressa, negli impianti della società. Nell'ambito di tale formazione, saranno illustrate le corrette procedure di utilizzo dell'impianto consegnato, ivi comprese le procedure di sicurezza ed i termini di assistenza. Gli oneri riferiti all'addestramento del personale s'intendono ricompresi nell'offerta economica.

## **Art. 14**

### **Recesso e risoluzione del contratto d'appalto**

La ditta S.a.ba.r. S.p.A. procederà al recesso e risoluzione dell'appalto nei casi previsti dall'art. 134 e seg. del D.lgs. 163/06 e s.m.i..

#### **Art. 15**

##### **Danni a terzi**

La Ditta aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante S.a.ba.r. S.p.A da qualsiasi pretesa, azione a richiesta di terzi derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone in dipendenza dell'espletamento delle varie fasi della fornitura eseguiti in base al presente appalto.

#### **Art. 16**

##### **Modalità di pagamento**

Il pagamento della fornitura avverrà, per il 50% dell'importo, alla data del collaudo della macchina e previa emissione di apposita fattura. Per il restante 50% il pagamento sarà effettuato entro 180 giorni decorrenti dal collaudo stesso.

#### **Art. 17**

##### **Difetti di costruzione e garanzia dell'impresa**

La ditta aggiudicataria garantisce il regolare funzionamento per il periodo e con le modalità indicate in sede di offerta a partire dalla data del verbale di collaudo.

L'impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da cause di forza maggiore o da cattivo uso.

L'impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti nei materiali utilizzati.

Entro due giorni dalla comunicazione dell'Azienda con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, ed entro tale termine, ove necessario, sostituire parti logore, guaste o rotte e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi.

Qualora, entro tale termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire i lavori necessari ad eliminare difetti addebitando l'importo all'impresa.

L'intervento effettuato non fa decadere il diritto del periodo di garanzia e tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente dall'Azienda formeranno addebito alla ditta fornitrice.

#### **Art. 18**

##### **Penalità**

In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o conseguenti a collaudo sfavorevole, salvo i casi di comprovata e documentata forza maggiore, il fornitore sarà soggetto ad una penale giornaliera di importo pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Non si dovrà comunque superare un limite di ritardo di 20 gg. solari.

Oltre tale termine di ritardo sarà facoltà della ditta appaltante di provvedere all'approvvigionamento, a rischio e maggiori spese del fornitore e di risolvere il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della fornitura.

#### **Art. 19**

##### **Controversie**

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà mai diritto alla ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura stessa.

Per le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che disciplinano l'appalto non dovessero risolversi in via amministrativa, è competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 20**

##### **Spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Appaltatore le imposte di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 21**

##### **Clausole finali**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione di tutti i documenti che regolano il presente contratto e di accettarli in modi integrale ed incondizionato.

L'appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare tutte gli articoli del presente Capitolato speciale d'appalto ai sensi dell'art. 1341 c.c..

##### **Avvertenze**

- Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva;
- Nel caso di decadenza dell'aggiudicazione per mancata dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo nei termini che verranno indicati dalla Stazione appaltante o per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, o per altra causa, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria;
- Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le ditte, compresa quella contenente la data di apertura delle buste, avverranno via fax, all'attenzione dott. Mirco Marastoni in qualità di Responsabile Unico del Procedimento - Fax: 0522- 657729 e, via mail, al seguente indirizzo: [appalti@sabar.it](mailto:appalti@sabar.it) (tel. 0522- 657569).

### **Restituzione dei documenti**

Tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dalla Stazione appaltante. Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione provvisoria.

### **Altre informazioni**

- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e alla legge 68/99, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 14, del D. L. 210/2002 convertito nella legge 266/2002;
- si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
- è esclusa la competenza arbitrale;
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03 (Codice Privacy), esclusivamente nell'ambito della presente gara.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mirco Marastoni)