

CAPITOLATO SPECIALE
 per la fornitura di un
“CARICATORE GOMMATO USATO PER MOVIMENTAZIONE
RIFIUTI RECUPERABILI
PRESSO STABILIMENTO S.A.B.A.R. S.p.A.”

CIG: 6421101C29

SOMMARIO

- ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI
- ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE
- ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
- ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO
- ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA
- ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA
- ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
- ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA
- ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI
- ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
- ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO
- ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ARTICOLO 18: GARANZIE
- ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL'APPALTO
- ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE
- ARTICOLO 22: TRATTAMENTO DEI DATI
- ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI



S.A.B.A.R. S.p.A.
 C.F. e P.IVA 01589850351
 Cap.Soc. € 1.936.100,25
 Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia)
 Tel.: 0522-657569 Fax.: 0522-657729
 Email: info@sabar.it Sito: www.sabar.it



ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 Caricatore gommato usato per movimentazione rifiuti recuperabili presso stabilimento S.A.B.A.R. S.p.A.

Nel presente Capitolato viene definito:

- A) COMMITTENTE: S.A.B.A.R. SPA. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE);
 B) FORNITORE: colui che fornirà il mezzo oggetto del presente Capitolato.

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è di n° 1 Caricatore gommato usato per movimentazione rifiuti recuperabili presso stabilimento S.A.B.A.R. S.p.A., conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE aventi le caratteristiche tecniche di massima di dettaglio di seguito elencate.

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni di massima, ad eccezione dell'anno di costruzione e delle ore di funzionamento che sono da intendersi quali requisiti minimi. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente".

Il caricatore oggetto della fornitura deve possedere almeno i seguenti requisiti tecnici di massima di cui alla presente specifica o caratteristiche tecniche equivalenti:

- Telaio a due assi con 8 pneumatici pieni con anello, dotato di asse anteriore sterzante, oscillante e bloccabile.
- Trasmissione idrostatica con 4 ruote motrici.
- Doppio circuito frenante.
- N°2 stabilizzatori sull'assale posteriore.
- Lama sull'assale anteriore: 800 mm di altezza, 2500 mm larghezza.
- Cabina elevabile a pantografo altezza minima all'occhio operatore 5,2 mt.
- Peso operativo min. 22 ton.
- Motore endotermico diesel, Tier E/EU, disposto sulla torretta in senso longitudinale per una facile accessibilità da terra, con potenza di 90-100 kW.
- Raffreddamento a liquido con masse radianti facilmente accessibili, disposte non a "sandwich".
- Larghezza massima del carro (esclusi stabilizzatori) 2.500 mm.
- Capacità serbatoio carburante non inferiore a 300 lt.
- Scambiatore di calore a maglia larga per evitare l'intasamento del radiatore e il surriscaldamento dell'impianto idraulico.
- Griglia anteriore di protezione radiatore dai materiali leggeri.
- Trasmissione idraulica idrocinetica, cambio a 2 velocità, 4 ruote motrici.
- Freni di servizio a dischi multipli integrati nei ponti anteriore e posteriore;
- Torretta girevole montata su ralla a corona di sfere, montata al centro degli assali, del diametro maggiore o uguale di 1.300 mm, motore idraulico di rotazione su riduttore con freno di rotazione negativo per lavoro ed emergenza, velocità di rotazione maggiore di 7 giri/min.;
- Cabina di guida ampia e confortevole conforme alle normative di sicurezza dotata di:
 - sollevamento idraulico a pantografo,
 - protezione anteriore cabina,
 - dispositivo di sicurezza comandabile anche dalla torretta che consente la discesa in caso di guasto o malore dell'operatore,
 - aria condizionata dotato di filtri a carboni attivi antipolvere per la filtrazione dell'aria esterna,
 - cabina pressurizzata e provvista di ricircolo d'aria,
 - sedia di guida con sospensioni pneumatiche ad alto confort e regolazioni peso, altezza, supporto lombare, poggiatesta,
 - tergicristallo e lavavetri,
 - vetro anteriore inferiore inclinato per una migliore visibilità a terra,
 - strumentazione di bordo per visualizzazione e comando delle funzioni della macchina;
 - radio AM FM e impianto di ascolto;



- fari anteriori sulla cabina per il lavoro notturno con accensione da pannello operatore;
- fari sul primo braccio e sul bilanciante
- telecamere posteriore e laterale con monitor LCD all'interno della cabina;
- bracci di sollevamento:
 - 1° braccio monolitico con alloggiamento di protezione per cilindro/i di sollevamento, bilanciante e valvole di sicurezza,
 - Sbraccio complessivo da centro ralla non inferiore a 11.000 mm,
 - capacità di sollevamento netto al perno a 10.500 mm da centroralla e 3.000 mm di altezza dal suolo non inferiore 3.300 kg con macchina stabilizzata (ISO 10567).
 - Sensore di avvicinamento braccio.
- Impianto idraulico composto da pompa idraulica con regolazione di potenza secondo le esigenze dei carichi, movimenti totalmente contemporanei, con controllo sincronizzato di tutte le funzioni (bracci, polipo, avanzamento).
- Emissione acustica interno cabina max 68 dB (A) – ISO 6396
- Polipo con rotatore 360° continuo, dotato di 5 pale, capacità minima di 500 lt.
- Lampeggiante con cicalina.

nonché i seguenti requisiti minimi:

- Anno di costruzione non inferiore al 2014
- Ore di funzionamento 1500

ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA

La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previste dalla normativa di settore vigente in materia.

ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede della Committente al momento della consegna del mezzo da personale specializzato con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti senza spese a carico della Committente.

ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto è pari ad € **160.000,00, IVA esclusa**. Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere.

ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato secondo la procedura negoziata ex art. 125, comma 9, D. Lgs. 163/2006. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. 163/2006.

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto verrà assegnato sulla base di elementi di valutazione parametrati ed elencati come segue:

1. Prezzo di acquisto	punti 30
2. Anno di costruzione	punti 10
3. Ore di funzionamento	punti 10
4. Caratteristiche tecnico-qualitative del prodotto	punti 35
5. Tempo di consegna	punti 15

Quando espressamente indicato il punteggio verrà assegnato utilizzando le seguenti formule di calcolo:



- formula diretta (parametro più alto = parametro più conveniente)

$$P_i = P_{max} * i$$

ove P_i = punteggio da assegnare al parametro preso in esame
 P_{max} = punteggio massimo assegnabile
 i = rapporto tra il parametro preso in esame ed il parametro più vantaggioso

- formula inversa (parametro più basso = parametro più conveniente)

$$P_i = P_{max} * i$$

ove P_i = punteggio da assegnare al parametro preso in esame
 P_{max} = punteggio massimo assegnabile
 i = rapporto tra il parametro più vantaggioso ed il parametro preso in esame

Punteggio massimo ottenibile = 100 punti su 100

1. Prezzo di acquisto: punti 30 su 100

Si applicherà il punteggio ricavato con la formula inversa

2. Anno di costruzione: punti 10 su 100

Si applicherà il punteggio ricavato con la formula inversa

3. Ore di funzionamento: punti 10 su 100

Si applicherà il punteggio ricavato con la formula inversa

4. Caratteristiche tecnico-qualitative del prodotto: punti 35 su 100

- | | |
|---|----------------|
| • Limitatori di alzata braccio | fino a 5 punti |
| • Sistema sterzante su Joystich | fino a 5 punti |
| • Accessibilità meccanica | fino a 5 punti |
| • Ventola di raffreddamento con sistema di inversione | fino a 5 punti |
| • Climatizzatore automatico | fino a 5 punti |
| • Sistemi di filtrazione aria supplementare con filtro a ciclone | fino a 3 punti |
| • Lama e staffe imbullonate e intercambiabili | fino a 3 punti |
| • Motore dispositivo longitudinalmente alla macchina al fine di agevolare la manutenzione e ridurre lavori in quota | fino a 2 punti |
| • Punti di ingrassaggio centralizzato per sottocarro e ingrassaggio automatico per torretta a 1° braccio | fino a 2 punti |

5. Tempo di consegna: punti 15 su 100

Al concorrente che offrirà un minor tempo di consegna da quello indicato all'art.14) verranno assegnati 15 punti. Agli altri concorrenti verranno assegnati i punti ricavati con la formula inversa.

I soggetti partecipanti alla gara, la cui valutazione tecnica complessiva non abbia raggiunto il punteggio minimo di 20 punti (riferito al macro criterio 4), saranno automaticamente esclusi dalla gara.

Le procedure di gara saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto di seguito riportato:

- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara
- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A"
- In seduta riservata, esame delle offerte tecniche, contenute nella busta "B" da parte di una Commissione tecnica formata da tre elementi, appositamente costituita, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta "C", da parte della Commissione tecnica, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta riservata, verranno verificate dalla Commissione le eventuali offerte anomale ai sensi degli artt. 86, comma 2 e segg. del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale, in seduta pubblica la Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A **pena di esclusione**, sono ammessi alla gara i soggetti meglio identificati all'art. 34 D. Lgs. 163/2006 i quali non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006.

Sempre a **pena di esclusione**, i concorrenti alla gara devono essere in regola con i requisiti di cui all'art. 39 D. Lgs. 163/2006.

A **pena d'esclusione**, dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA**, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:
 - ✓ di avere maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2012-2013-2014, non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila) IVA esclusa
 - ✓ di avere effettuato, nel triennio 2012-2013-2014 forniture simili (usate e/o nuove) a quelle oggetto del presente appalto per un fatturato non inferiore a Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) IVA esclusa
 - ✓ marca e modello del Caricatore proposto
 - ✓ anno di costruzione e ore di funzionamento al momento dell'offerta del Caricatore Gommato proposto

ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA

E' a carico dei concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base d'asta costituita mediante Polizza Fideiussoria e/o assicurativa, ex art. 75 D. Lgs. 163/2006. Tale fideiussione dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e garantire la propria operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Committente. La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data di espletamento della gara e dovrà essere corredata dall'impegno incondizionato del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti risultanti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA

A norma dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006 il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato i relativi codici CIG e CUP di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.

ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA



S.A.B.A.R. S.p.A.
 C.F. e P.IVA 01589850351
 Cap.Soc. € 1.936.100,25
 Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia)
 Tel.: 0522-657569 Fax.: 0522-657729
 Email: info@sabar.it Sito: www.sabar.it



Il Fornitore dovrà produrre dettagliato **Piano di Assistenza Tecnica** (con indicazione del centro più vicino, disponibilità di officina mobile autorizzata ed attrezzata risultante alla carta di circolazione, indicazione dei tempi di interventi alla chiamata, numero e qualificazione del personale addetto ecc.). Detta assistenza è da intendersi **senza onere aggiuntivo per la Committente** e con impegno del Fornitore a garantire l'assistenza, per il periodo della garanzia (12 mesi), secondo le modalità indicate nell'offerta in caso di aggiudicazione, con indicate tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell'arco del tempo.

Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati da officine specializzate.

ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA E FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto**. Qualora detta data non venga rispettata, il Fornitore sarà gravato dell'onere di mettere a disposizione della Committente altro mezzo simile per consentirle il corretto e puntuale espletamento del servizio, il tutto senza oneri e spese per la Committente.

Qualora, a seguito della mancata consegna tempestiva il Fornitore non metta a disposizione mezzo simile, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 1.000,00 (€ mille/00 al giorno)
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, in assenza di mezzo sostitutivo, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna dell'automezzo (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura. In ogni caso, non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti dalla mancanza di possesso, da parte del Fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente. In questo caso, i (30) trenta giorni per la consegna della fornitura decorrono dalla data della summenzionata richiesta da parte della Committente (con conseguente applicazione delle penali in caso di ritardata consegna).

ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento. La consegna dei beni dovrà avvenire presso la sede di S.A.B.A.R. S.p.A. in via Levata 64 Novellara RE ovvero in altro luogo da convenirsi. Nel verbale di collaudo saranno prese in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze e/o differenze rispetto alle caratteristiche richieste. Per le operazioni di collaudo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.



S.A.B.A.R. S.p.A.
 C.F. e P.IVA 01589850351
 Cap.Soc. € 1.936.100,25
 Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia)
 Tel.: 0522-657569 Fax.: 0522-657729
 Email: info@sabar.it Sito: www.sabar.it



In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, la fornitura non accettata al collaudo entro trenta giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.

ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura.

Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.

ARTICOLO 18: GARANZIE

La fornitura nel suo complesso dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 (dodici) mesi dalla data di consegna del veicolo.

ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL'APPALTO

La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l'esclusione.

La fornitura dovrà essere consegnata completa e pronta per l'immissione in servizio.

ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 14
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 15
- c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui al contratto
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
- e) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempimento del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE



S.A.BA.R. S.p.A.
 C.F. e P.IVA 01589850351
 Cap.Soc. € 1.936.100,25
 Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia)
 Tel.: 0522-657569 Fax.: 0522-657729
 Email: info@sabar.it Sito: www.sabar.it



Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 22: - TRATTAMENTO DEI DATI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, lì 15/10/2015

*Il Direttore Generale
(Ing. Marco Boselli)*

