

**CAPITOLATO SPECIALE**  
per la fornitura di un  
**AUTOMEZZO CON CASSONE RIBALTABILE ALLESTITO**  
**CON GRU, POLIPO E CESTELLO**  
per attività di manutenzione nei Comuni Soci

**CIG: 7604051564**

**SOMMARIO**

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI  
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA  
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE  
ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA  
ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE  
ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA  
ARTICOLO 7: FORMA DELL' APPALTO  
ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA  
ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA  
ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL' APPALTO  
ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA  
ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI  
ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE  
ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO  
ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  
ARTICOLO 18: GARANZIE  
ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL' APPALTO  
ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE  
ARTICOLO 22: TRATTAMENTO DEI DATI  
ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI

### **ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI**

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 Automezzo con cassone ribaltabile allestito con gru, polipo e cestello per attività di manutenzione nei Comuni Soci – C.P.V. 34142000-4 (Autogru e camion ribaltabili), NUTS: ITD53 – Reggio Emilia.

Nel presente Capitolato Speciale viene definito:

- A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE);
- B) FORNITORE: colui che fornirà il mezzo oggetto del presente Capitolato Speciale
- C) FORNITURA: n° 1 Automezzo con cassone ribaltabile allestito con gru, polipo e cestello per la manutenzione nei Comuni Soci.

### **ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'oggetto della fornitura è di n° 1 Automezzo con cassone ribaltabile allestito con gru, polipo e cestello, conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE aventi le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate.

### **ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE**

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali **caratteristiche di qualità e prestazioni minime tutte richieste a pena di esclusione**. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente".

L'Automezzo, oggetto della presente fornitura, dovrà essere nuovo di fabbrica e completo degli accessori d'uso, proveniente dalla rete di distribuzione nazionale, nonché dovrà possedere **le seguenti caratteristiche minime, tutte richieste a pena di esclusione**:

#### ***CARATTERISTICHE PRINCIPALI***

CABINA: cabina corta  
CAMBIO: cambio meccanico 6 vel  
CONFIGURAZIONE ASSI: 4x2  
FRENI: a disco (ant/post)  
LATO GUIDA: guida sinistra  
M.T.T.: 18 ton  
PASSO: 4100 - 4300 mm  
PONTE: semplice riduzione  
POTENZA MOTORE: almeno 250 cv, 6 cilindri  
SOSPENSIONI meccaniche: pneumatiche posteriori – balestrate anteriori

#### **AEBS**

Avvisatore acustico cinture di sicurezza  
Gancio di manovra anteriore ad anello  
Kit fumatori  
Lettore linee strada  
Ruote gemellate posteriori  
Sospensione anteriore semiellittica  
Sospensione posteriore semiellittica

Batteria carica  
Libretto del veicolo fornito in lingua italiana  
Pneumatici 12r 22.5 - 3  
Pneumatici generici

#### **COMFORT**

Alzacristalli elettrici  
Appoggiatesta integrato nel sedile  
Sedile passeggero biposto  
Cabina ridotta sporcabilità  
Sedile autista (pneumatico, regolazione lombare, riscaldato)  
Condizionatore manuale

Chiusura porte centralizzata con telecomando  
Cruise control  
Immobilizer  
Radio bluetooth  
Specchi retrovisori riscaldabili elettrici  
Triangolo di soccorso  
Vetri atermici

***FUNZIONALITA'***

Alternatore almeno 70A 24V  
Barra para incastro anteriore  
Barra para incastro posteriore  
Batterie maggiorate  
Botola sul padiglione  
Cabina senza finestratura posteriore  
Cerchi in acciaio  
Compressore aria almeno 225 cc  
Filtro carburante riscaldato (termo avviatore)

Filtro essiccatore su impianto pneumatico  
Freni a disco anteriori e posteriori  
Freno motore con due modalità di azionamento  
Martinetto di sollevamento  
Pesi almeno 7100-12000  
Predisposizione comando presa di forza  
Presa di forza fornita con l'autotelaio  
Ribaltamento cabina idraulico (60°)  
Ruota di scorta  
Scarico motore centrale  
Serbatoio AdBlue almeno 30 litri  
Serbatoio combustibile almeno 200 litri  
Serbatoio impianto frenante in acciaio  
Tachigrafo digitale  
Traversa posteriore chiusura telaio

Bloccaggio differenziale posteriore  
Riparo radiatore  
Veicolo a norma con normativa EURO 6 C

***SICUREZZA***

Cinture di sicurezza  
Limitatore velocità 90 km/h  
Luci giorno DRL a LED  
Paraspruzzi anti nebulizzazione  
Specchi retrovisori per larghezza carrozzabile 2500/2600 mm.  
Avvisatore acustico di retromarcia con pulsante per la disattivazione

***CARATTERISTICHE SICUREZZA***

Fari fendinebbia  
Filtro antipolline

***COLORE:***

Bianco

**ALLESTIMENTO GRU E RIBALTABILE GRU MONTATA SU TELAIO VEICOLO**

- Gru idraulica articolata a 6 sfili idraulici.
- Gru con primo braccio corto per carichi massimi a corto raggio di almeno 3580 kg a 3,9 metri, e carico sotto sponda.
- Gru con capacità di sollevamento di almeno 610 kg. a 15,60 metri
- Bracci stabilizzatori allargabili idraulicamente
- Sistema di controllo che segnala il corretto bloccaggio dei perni primari di fermo dei supporti estensione laterali stabilizzatori di tipo manuale, completato da un pannellino di segnalazione con allarme visivo e sonoro installabile sul cruscotto della cabina veicolo.
- Rotazione a cilindri contrapposti con angolo di almeno 360°.
- Sistema di rotazione composto da cremagliera e pignone
- Distributore idraulico compensato multifunzione digitale ad alto litraggio con sistema antisaturazione che, tramite un software dedicato, fa confluire l'olio inviato dalla pompa in modo esattamente proporzionale a tutte le funzioni della gru,
- Moduli elettrici
- Radio comando con display analogico e funzioni aggiuntive.
- Sistema a controllo continuo della stabilità per assicurare le migliori condizioni di utilizzo della gru nel pieno rispetto della stabilità del veicolo in dipendenza della fuoriuscita dei supporti di allargamento laterale stabilizzatori.
- Bracci sfilabili costituito da una serie di martinetti ad ancoraggio indipendente.
- Pannello di controllo a bordo macchina
- Pompa oleodinamica
- Indicatore visivo luce rossa/gialla
- Piastre di appoggio snodate adattabili all'inclinazione del terreno
- Protezione tubi flessibili.
- Gancio girevole su cuscinetto da almeno 8 ton.
- Dispositivi "CE"
- N° 2 elementi supplementari a centro chiuso per installazione accessori idraulici in punta alla gru con valvole regolatrici di pressione attivato, completo di modulo elettrico e con dispositivo raccogli tubi
- Scambiatore di calore 60/24 v

**POLIPO PER GRU + ROTORE IDRAULICO**

- Polipo con capacità di almeno 270 litri a 5 pale, completo di rotore idraulico da minimo 6 ton a rotazione continua

**TRAVERSA STAB. SUPPLEMENTARE FISSA**

- Traversa FISSA, piattello snodato con sistema integrato di controllo stabilità

**CONTROLLO STABILIZZAZIONE**

- Sistema di controllo stabilizzazione conforme alla Direttiva macchine 2006/42/CE e norme tecniche armonizzate EN 12999 A3.

**Il sistema deve gestire il riconoscimento dell'area di lavoro destra e sinistra, include la gestione del limitatore di momento per due zone di lavoro (limitatore differenziato: sopra cassone a portata massima e sopra cabina a portata ridotta). Attraverso sensori di prossimità e svolgitori a micro, controlla il posizionamento dei bracci e dei martinetti stabilizzatori, bracci chiusi/bracci estesi e martinetti stabilizzatori a terra con declassamento automatico delle prestazioni della gru in mancanza di stabilità. Sul display del radio comando vengono visualizzate le condizioni di utilizzo della gru tramite l'informazione dei livelli di intervento del limitatore disponibili in funzione dell'allargamento dei bracci**

**MONTAGGIO GRU**

- Ancoraggio gru su controtelaio parziale in acciaio a norma.
- Kit collegamenti elettrici.
- Kit collegamenti idraulici.
- Redazione registro di controllo.

- Redazione domanda messa in servizio gru compresa la prima verifica nel primo anno dalla messa in servizio del veicolo
- Certificazione CE gru e montaggio.

**CASSONE RIBALTABILE** *minimo 4 .200 x 2 .500 mm ) - VEICOLI 2 ASSI 18 TON. P.T.T.*

- Pianale in acciaio sp. 30/10
- Sponda anteriore H 800 mm in acciaio
- Sponde in lega di alluminio sp. 25 mm.
- Sponde laterali e posteriori H 600 mm.
- Paracabina anteriore retro cabina ante gru
- Sponde laterali divise in due parti.
- Sponda posteriore con apertura a bandiera
- Spazio sotto cassa per alloggiamento rampe cariatrici con rullo di scorrimento per facilitare l'uscita posteriore
- Piantoni laterali e posteriori sfilabili.
- Parafanghi posteriori in PVC.
- Barre laterali paraboliche a norma.
- Luci laterali intermedie a norma.
- Tabelle adesive posteriori limiti di velocità.
- N. 2 cassette porta attrezzi
- Collaudo M.C.T.C. con certificato di approvazione.
- Manuale "Uso e Manutenzione" - Certificazione "CE".

**RAMPE CARICATRICI**

- Coppia rampe cariatrici in alluminio con lunghezza totale di circa mm 4 .000 con portata di 40-50 q.li la coppia.

**KIT CESTELLO**

- Realizzazione impianto di sicurezza a norma CE (norma UNI EN 280:2001 + A2:2009).
- Scheda elettronica controllo interblocco stabilizzatori/braccio gru.
- Sensore di innesto braccio cestello porta operatore.
- Pulsante di arresto emergenza a bordo cestello.
- Pompa di emergenza manuale.
- Livelle sferiche posizionate su basamento gru.
- Controllo planarità cestello a gravità con batteria tampone.
- Cavo alimentazione 12/24 V a bordo cestello.
- Certificazione CE da parte di CENPI (Ente notificato)
- Manuale uso e manutenzione PLE

**BRACCETTO PER CESTELLO - CESTELLO MONOPOSTO IN ACCIAIO 1 MF**

- Braccetto a misura con ingambonatura cestello
- Struttura portante in acciaio
- Fusto tubolare di acciaio
- Piano calpestio in alluminio mandorlato
- Piastra di isolamento in materiale plastico
- Contropiastra in acciaio
- Dimensioni mm 700 x 850
- Peso Kg. 80
- Portata max kg. 120 (compreso 1 persona)
  
- Lampeggianti fissati sulla scocca (minimi nel telaio)
- Porta-estintore esterno alla cabina (minimi nel telaio)
- Supporto esterno per pala e scopa (minimi nel telaio)

- Garanzia totale minima (telaio ed attrezzatura) 12 mesi

L'intera fornitura, rispondente alla normativa CE e di provenienza nazionale, dovrà essere completa di collaudo MCTC e di immatricolazione.

#### **ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA**

La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previste dalla normativa di settore vigente in materia.

#### **ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede della Committente al momento della consegna del mezzo da personale specializzato con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti senza spese a carico della Committente.

#### **ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA**

L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto è pari ad € **135.000,00IVA esclusa**. Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, immatricolazione, prima iscrizione al P.R.A., trasporto e formazione ecc.).

#### **ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO**

L'appalto sarà affidato secondo la procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 (a seguito di manifestazione di interesse prot. 233/MB del 03/08/2018).

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

#### **ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione dell'appalto seguirà i criteri di valutazione sotto riportati:

**Rispondenza al Capitolato: max 70 punti** in funzione delle seguenti valutazioni specifiche:

1. **GRU:** Presenza di sfilo manuale omologato CE gestito con software: se presente 10 punti, se non presente 0 punti
2. **GRU:** Basamento e parte inferiore colonna infusione di acciaio con totale assenza di saldature: se presente 20 punti, se assente 0 punti.
3. **GRU:** Sistema di rotazione composto da cremagliera e pignone, dove il pattino di guida della cremagliera è autocentrante tramite gravità e senza necessità di alcuna regolazione esterna: se presente 20 punti, se non presente 0 punti
4. **CESTELLO** biposto con le seguenti dimensioni (dimensione 1400 x 700 mm, peso 95 kg., portata max 200 kg. compreso due persone): se fornito 5 punti, se non fornito 0 punti
5. **CESTELLO** comandato tramite telecomando a filo: se presente 5 punti, se non presente 0 punti

#### **Assistenza e servizio post-vendita attrezzatura: max 10 punti**

**Distanza autofficina autorizzata per la manutenzione della gru** (indirizzo, recapiti telefonici, fax, mail, nominativo del responsabile tecnico). [Se inferiore ai 20 km → punti 10, se superiore ai 20 km ma inferiore a 50 km → punti 3, altrimenti → punti 0]

Tutti i concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all'apertura dell'offerta economica indipendentemente dal punteggio raggiunto nella valutazione dell'offerta tecnica

\* \* \* \* \*

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

<b>CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE-FUNZIONALI DELLA FORNITURA</b>	<b>Punti 70</b>
<b>ESTENSIONE DELLA GARANZIA totale (telaio e attrezzatura)</b>	<b>Punti 10</b>
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Punti 20</b>

\* \* \* \* \*

**Estensione della garanzia totale (telaio ed attrezzatura):** Il punteggio attribuito all'estensione della garanzia totale è pari a **max punti 10 (di cui max 5 punti su telaio e max 5 punti su attrezzatura)** e verranno attribuiti alla proposta di estensione della garanzia più ampia (per telaio e attrezzatura). Per estensioni della garanzia pari o inferiori a 1 anno verrà attribuito un punteggio pari a 0. Alle altre proposte di estensione della garanzia (**espresse in N° di anni**) verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula da applicarsi per ciascuna delle eventuali estensioni delle garanzie:

$$P = A \text{ offerta} * 5/A \text{ max}$$

In cui:

**A offerta** = proposta del concorrente espressa in anni (oltre alla garanzia di 12 mesi)

**A max** = proposta massima dell'estensione della garanzia espressa in anni (oltre alla garanzia di 12 mesi)

\* \* \* \* \*

**Offerta economica: 20 punti al ribasso più basso;** agli altri offerenti verrà assegnato un punteggio proporzionato secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da assegnare} = 20 * R_i / R_{max}$$

In cui:

**R<sub>i</sub>** = ribasso offerto dal concorrente

**R<sub>max</sub>** = il massimo tra i ribassi percentuali offerti dai vari concorrenti

\* \* \* \* \*

Le procedure di gara saranno svolte nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto di seguito riportato:

- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara/lettera d'invito
- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A"
- In seduta pubblica verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando relativi all'offerta tecnica contenuti nella busta "B"
- In seduta riservata, valutazione delle offerte tecniche, contenute nella busta "B" da parte di una Commissione tecnica formata da tre elementi costituita nei termini di legge, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta "C", da parte della Commissione tecnica, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta riservata, verifica dalla Commissione le eventuali offerte anomale ex art. 97 D. Lgs. 50/2016.
- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale, in seduta pubblica la Commissione procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

#### **ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

A **pena di esclusione**, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

A **pena d'esclusione**, dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA**, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:
  - ✓ di avere maturato un fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi **2015-2016-2017**, non inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)
  - ✓ di avere effettuato, nel triennio **2015-2016-2017** almeno n. 6 forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto

- ✓ di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 rilasciata, da organismo notificato, all'impresa concorrente

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l'impresa concorrente verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.

#### **ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA**

Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, è a carico dei concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegati certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000), da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 **da soggetto terzo rispetto al concorrente**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle economie e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica di cui al DM 31/2018 integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente;
- la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- **a pena di esclusione**, l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto (**in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione**).

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto.

#### **ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA**

A norma dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. **Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque fino al termine di copertura della garanzia (base 12 mesi)**. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria.

#### **ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà entro **60 (sessanta)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.

#### **ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA FORNITURA E PENALI**

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 120 giorni naturale e consecutivi dalla conferma d'ordine e/o dalla stipula del presente contratto di appalto, franco S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.**

In caso di mancata consegna tempestiva, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, **€ 350,00** (€ trecentocinquanta/00 al giorno)
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la



cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna dell'automezzo (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura. In ogni caso, non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti dalla mancanza di possesso, da parte del Fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente.

#### **ARTICOLO 14: ASSISTENZA TECNICA**

La fornitura nel suo complesso dovrà godere di un periodo di garanzia totale (su telaio ed attrezzatura) minima pari a 12 mesi dalla data di consegna della fornitura.

Per l'intero periodo di garanzia, il Fornitore dovrà garantire adeguata assistenza entro le 24 ore dalla chiamata della Committente. Qualora detto termine non fosse rispettato, la Committente di riserva la facoltà di applicare una **penale** pari ad € 100,00 per ogni ora di ritardo eccedente le 24 ore richieste per l'intervento.

**Per tale motivo, la Committente tratterà la cauzione definitiva (di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto) per tutto il tempo di copertura della garanzia (12 mesi). Qualora la Committente provvedesse all'escussione della cauzione definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Fornitore dovrà provvedere all'immediata integrazione dell'importo della predetta cauzione.**

#### **ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE**

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.

La fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà sottoposto ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.

Ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e un Collaudo definitivo.

Il "**collaudo in accettazione**" è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede indicata da S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., si verificano le seguenti condizioni:

- la fornitura è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- la fornitura è completa in ogni sua parte;
- la fornitura è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che, successivamente al "collaudo in accettazione" decorrerà un congruo periodo di esercizio, della durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione della fornitura, per verificare il regolare funzionamento della fornitura al termine del quale verrà predisposto il "**collaudo definitivo**". Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

Detto periodo si protrarrà di 1 (uno) mese nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore **ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, l'intera fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.**

#### **ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO**

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

#### **ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura.

Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.

#### **ARTICOLO 18: GARANZIE**

La fornitura nel suo complesso per il telaio, motore ed attrezzatura dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 mesi dall'immatricolazione.

#### **ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL'APPALTO**

La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l'esclusione.

La fornitura dovrà essere regolarmente omologata, immatricolata, iscritta al P.R.A. e dovrà essere consegnata completa e pronta per l'immissione in servizio.

L'immatricolazione della fornitura presso il P.R.A., sarà fatta a cura e spese del Fornitore del medesimo.

#### **ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 13 (consegna fornitura e penale)
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 15 (collaudo e accettazione)
- c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui ai precedenti art. 3
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
- e) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente

appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

**ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

**ARTICOLO 22: - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet [www.sabar.it](http://www.sabar.it) alla sezione "Privacy", alla quale ci si riporta integralmente.

**ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, lì 31/08/2018

*Il Responsabile Unico del Procedimento  
(f.to geom. Marco Pellacani)*