

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI UN
“AUTOCOMPATTATORE IDRAULICO A CARICO POSTERIORE, DELLA TIPOLOGIA A
CASSONE CON CUFFIA, PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”

CIG: 7674040225

SOMMARIO

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA

ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA

ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO

ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA

ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA

ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA

ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI

ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO

ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 18: GARANZIE

ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL'APPALTO

ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE

ARTICOLO 22: TRATTAMENTO DEI DATI

ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 Autocompattatore Idraulico a Carico Posteriore, tipologia a cassone con cuffia, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani – C.P.V. 34144512-0 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore, NUTS ITD53 – Reggio nell'Emilia

Nel presente Capitolato viene definito:

- A) COMMITTENTE: S.A.B.A.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE);
- B) FORNITORE: colui che fornirà il mezzo oggetto del presente Capitolato Speciale
- C) FORNITURA: n° 1 Autocompattatore Idraulico a Carico Posteriore, della tipologia a cassone con cuffia, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è n° 1 Autocompattatore Idraulico a Carico Posteriore, tipologia a cassone con cuffia, costituito da Autotelaio e Compattatore, conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE, completo di certificato di approvazione emesse da m.c.t.c., dichiarazione di conformità CE copia della dichiarazione di conformità CE rilasciato da ente terzo accreditato per macchine rientranti nell'all. IV Direttiva Macchine, certificato di origine e certificato di esecuzione a regola d'arte, aventi le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate.

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente". L'Autocompattatore Idraulico a Carico Posteriore, della tipologia a cassone con cuffia, oggetto della presente fornitura, dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime tutte previste a pena di esclusione della presente gara di appalto:

3.1 Autotelaio nuovo di fabbrica, completo degli accessori d'uso e dotato degli standard di fornitura previsti, avente le seguenti specifiche principali:

- **Cabina** in alluminio, colore bianco, ribassata, altezza interna cabina almeno mm 1920;
- **Porta laterale** destra con apertura a soffietto con comando di apertura interno ed esterno
- **Guida** a sinistra
- **Passo** minimo 3900 mm
- **Motore** 6 cilindri, cilindrata cc. 7.700, potenza KW 260/350 CV, alimentazione a gasolio
- **Veicolo** a norma con normativa EURO 6
- **Freni** a disco con ABS
- **Cambio** automatico a 6 marce completo di presa di forza e retarder idraulico
- **Sospensioni** anteriori e posteriori pneumatiche
- **Interni** a ridotta sporcabilità
- **Bloccaggio** differenziale
- **Tubo** di scarico verticale originale
- **Aria** condizionata
- **N. 3 sedili** (compreso il conducente)
- **Fabbricazione** secondo ISO 9001
- **Gommatura** con indicazione di marca e modello
- **Ruota di scorta**
- **Radio** con comandi al volante e Bluetooth
- **Alzacristalli** elettrici
- **Assi** 3

3.2 Allestimento compattatore per raccolta e trasporto RSU a caricamento posteriore, della tipologia a cassone con cuffia, avente le seguenti caratteristiche:

- **Voltacassonetti** per cassonetti da lt. 660-1000 con attacco tipo DIN e coperchio piano
- **Voltacassonetti** per cassonetti da lt. 1700 con attacco DIN e con coperchio 1/3+2/3
- **Voltabidoni**, cumulativo al voltacassonetti, per bidoni da lt. 120/240/360 con sistema di PRE-aggancio bidoni

- **Dispositivo** ad azionamento pneumatico di riscontro per bidoni ribaltati in tramoggia
- **Impianto** di lubrificazione centralizzata per attrezzatura e per assi sterzanti del telaio con i seguenti punti di ingrassaggio: Attrezzatura → su tutti gli snodi dei cilindri idraulici; Telaio: → su tutti gli assi sterzanti
- **Coppia** di pedane omologate
- **Serbatoio** in acciaio inox sotto il cassone, con apposito convogliamento e saracinesca inferiore di scarico di dimensioni minime di 2 pollici, al fine di garantire una maggiore autonomia di contenimento dei liquami ed un facile scarico
- **Portata** utile almeno 80 qli

3.3 Altre caratteristiche tecniche:

- **Pannello** operativo in cabina con pulsantiera di comando per la selezione del ciclo di lavoro, compresa segnalazione degli allarmi
- **Impianto** video con telecamera con monitor non inferiore a 5" a COLORI in cabina ed ulteriore telecamera laterale lato dx
- **Pulsantiera** posteriore dx, per il comando sia del voltacassonetti/voltabidoni che dei vari cicli di compattazione, con stop di emergenza e pulsante giallo di sicurezza
- **Pulsantiera** posteriore supplementare a sx con i seguenti comandi specifici: Start ciclo, Stop ciclo, Emergenza
- **Pulsante** per il comando del sistema di compattazione con tramoggia ingolfata "scolmatore" (cioè la funzione del ciclo inverso ovvero l'inversione del ciclo di compattazione)
- **Pulsantiera** di sicurezza a due mani per la chiusura della retrocassa al cassone, posta sul lato sinistro del veicolo
- **Arretramento** automatico e bilanciato del piatto di controspinta e scarico in modo da permettere un rapporto di compattazione costante durante l'intero carico del cassone
- **Volumetria** della tramoggia almeno 2 m³ (secondo norma UNI 1501-1)
- **Sponda** posteriore abbattibile
- **Alveolo** culla cuffia almeno 5 mm.
- **Velocità** di inghiottimento dei rifiuti almeno 5 m³/min
- **Ganci** di serraggio cuffia almeno 2
- **N. 1 oblò** per ispezione laterale per ciascuna parete (per un totale di n. 2 oblò). Non saranno accettate offerte che prevedono più di n. 2 oblò per ispezione laterale
- **Ribaltamento** dei bidoni minimo 135°
- **Almeno n. 2 fari** a LED in tramoggia per lavoro notturno con selettore manuale
- **Faro** a LED che illumina il lato dx di camminamento
- **Cassone** di capacità almeno **22 m³** al netto della cuffia (secondo norma UNI 1501-1) con struttura a guscio, pareti laterali e fondo liscio, per maggior robustezza e facilità di lavaggio, avente le seguenti specifiche:
 - parete frontale di altezza idonea (circa 50 cm) a garanzia della tenuta dei liquami al livello della spondina posteriore
 - fondo cassone realizzato in acciaio antiusura, spessore minimo 4 mm
 - pareti laterali realizzate in acciaio antiusura, spessore minimo 3 mm
 - paratia interna di espulsione scorrevole su guide laterali e dotata di guarnizione perimetrale di contenimento;
- **Verniciatura** ad acqua, previa sabbiatura, colore bianco
- **Strisce** retroriflettenti segnalazione sagoma a norma di legge
- **N. 2 fari** lampeggianti a luce gialla a LED alloggiati nella parte alta posteriore superiore del cassone
- **Porta-estintore** esterno alla cabina
- **Supporto** esterno per pala e scopa
- **Fabbricazione** secondo ISO 9001
- **Rumorosità** Direttiva 2000/14/CE
- **Collaudo** del veicolo allestito presso la MTCT e Perizia Igienico Sanitaria
- **Conforme** alla Norma UNI 1501-1

ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA

La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previste dalla normativa di settore vigente in materia.

ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede della Committente al momento della consegna del mezzo da personale specializzato con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti senza spese a carico della Committente.

ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto è pari ad **Euro 180.000,00 (IVA di legge esclusa)**. Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, immatricolazione, prima iscrizione al P.R.A., trasporto e formazione ecc.). Non sono previsti oneri da interferenza ex art. 26 del D.lgs. 81/2008.

ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato secondo la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 (a seguito di manifestazione di interesse prot. 278/MB del 08/10/2018). L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto seguirà i criteri di valutazione sotto riportati:

➤ **Per proposte di caratteristiche tecniche migliorative: max 64 punti così suddivisi:**

- 1. Portata utile:** se P.U. ≤ 80 qli \rightarrow 0 punti, se 80 qli $< P.U. \leq 90$ qli \rightarrow 3 punti, se 90 qli $< P.U. \leq 100$ qli \rightarrow 5 punti; se P.U. > 100 qli \rightarrow 10 punti
- 2. Altezza di carico a sponda aperta:** se $h \leq 1.250$ mm \rightarrow 8 punti, se superiore a 1.250 mm \rightarrow 0 punti
- 3. Volumetria del cassone:** se V.C. < 22 m³ \rightarrow 0 punti, se 22 m³ $\leq V.C. \leq 24$ m³ \rightarrow 6 punti, se V.C. > 24 m³ \rightarrow 12 punti
- 4. Volume disponibile in tramoggia secondo norma UNI 1501-1 senza cumulo:** se V.D. < 2 m³ \rightarrow 0 punti, se 2 m³ $\leq V.D. \leq 2,5$ m³ \rightarrow 2 punti, se V.D. $> 2,5$ m³ \rightarrow 6 punti
- 5. Velocità di inghiottimento:** se V.I. < 5 m³/min \rightarrow 0 punti, se 5 m³/min $\leq V.I. \leq 5,5$ m³/min \rightarrow 2 punti, se V.D. $> 5,5$ m³/min \rightarrow 4 punti
- 6. Rapporto di compattazione:** se T.C. $\leq 3:1$ \rightarrow 0 punti, se $4:1 \leq T.C. \leq 5:1$ \rightarrow 2 punti, se $5:1 \leq T.C. \leq 6:1$ \rightarrow 4 punti, se $6:1 \leq T.C. \leq 7:1$ \rightarrow 6 punti
- 7. Spessore minimo alveolo o culla cuffia:** da 5 a 6 mm \rightarrow 4 punti; superiore a 6 mm \rightarrow 8 punti
- 8. Ganci di serraggio cuffia :** se ≤ 1 a n. 2 ganci \rightarrow 0 punti; se $>$ a n. 2 ganci \rightarrow 4 punti
- 9. N. 2 (complessivi) Oblò per ispezione laterale:** se superficie di ciascuno inferiore a 300 cmq \rightarrow 0 punti; se superficie di ciascuno superiore a 300 cmq ma inferiore a 600 cmq \rightarrow 2 punti; se superficie di ciascuno superiore a 600 cmq \rightarrow 6 punti;

• **Assistenza e servizio post-vendita per l'attrezzatura: max 6 punti**

Dovrà essere indicata la struttura del centro di assistenza preposto per interventi in garanzia e non. In particolare, dovranno essere esplicitate:

- **Ubicazione del centro** (indirizzo, recapiti telefonici, fax, mail, nominativo del responsabile tecnico). [Se inferiore ai 20 km \rightarrow punti 2, se inferiore a 30 km \rightarrow punti 1, se superiore a 30 km \rightarrow 0]
- **Tempi di intervento** [Se entro 4 ore \rightarrow 2 punti, se entro 8 ore \rightarrow 1 punto, se oltre le 8 ore \rightarrow 0 punti]
- **Officine mobili disponibili** (numero, tipologie) [Se 2 o più di 2 \rightarrow 2 punti, se 1 \rightarrow 1 punto, se non si dispone di alcuna officina mobile \rightarrow 0 punti]

• **Estensione della garanzia di telaio e attrezzatura: max 10 punti di cui:**

- Su telaio (max 5 punti)
- Su attrezzatura (max 5 punti)

Estensione della garanzia: Il punteggio attribuito all'estensione della garanzia è pari a **max punti 5 per l'autoteleiaio (garanzia ufficiale del costruttore del telaio)** e a **max 5 punti per l'allestimento del compattatore** e verrà attribuito alla proposta di estensione della garanzia più ampia. Per estensioni della garanzia pari o inferiori a 1 anno intero verrà attribuito un punteggio pari a 0. Alle altre proposte di estensione della garanzia (**espresse in N° di anni intero**) verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula da applicarsi per ciascuna delle eventuali estensioni delle garanzie:

$$P = A \text{ offerta} * 5/A \text{ max}$$

In cui:

$A \text{ offerta}$ = proposta del concorrente

$A \text{ max}$ = proposta massima dell'estensione della garanzia

➤ **Per Offerta economica: 20 punti al ribasso più basso;** agli altri offerenti verrà assegnato un punteggio proporzionato secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio da assegnare} = 20 * R_i / R_{max}$$

In cui:

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente

R_{max} = il massimo tra i ribassi percentuali offerti dai vari concorrenti

I soggetti partecipanti alla gara, la cui valutazione tecnica complessiva non abbia raggiunto il punteggio minimo di 30 punti, saranno automaticamente esclusi dalla gara.

* * * * *

- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nella lettera d'invito
- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A"
- In seduta pubblica verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando relativi all'offerta tecnica contenuti nella busta "B"
- In seduta riservata, valutazione delle offerte tecniche, contenute nella busta "B" da parte di una Commissione giudicatrice formata da tre elementi costituita nei termini di legge, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta "C", da parte della Commissione giudicatrice, con relativa attribuzione dei punteggi
- In seduta riservata, verifica del Responsabile del procedimento unitamente alla Commissione le eventuali offerte anomale ex art. 97 D. Lgs. 50/2016.
- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale il soggetto preposto procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta.

La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri, interni ove ne sussistono i presupposti, in possesso di caratteristiche professionali idonee alla valutazione del presente appalto, selezionati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, oltre che all'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. Il Presidente sarà nominato in base a sorteggio; i lavori delle Commissioni dureranno per tutto il tempo necessario, si articoleranno nelle necessarie sedute pubbliche/riservate, nel rispetto delle previsioni normative e di cui al presente documento.

ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A **pena di esclusione**, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

A pena d'esclusione, dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:
 - ✓ di avere maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato nel triennio 2015-2016-2017, non inferiore a € 180.000,00 (centottantamila/00)
 - ✓ di avere effettuato, nel triennio 2015-2016-2017 forniture di almeno 3 autocompattatore idraulico con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto.

- ✓ di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 rilasciata, da organismo notificato, all'impresa concorrente

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l'impresa concorrente verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.

ARTICOLO 10: CAUZIONE PROVVISORIA

Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, è a carico dei concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegate certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000), da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 **da soggetto terzo rispetto al concorrente**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle economie e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica di cui al DM 31/2018, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente;
- la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- **a pena di esclusione**, l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto (**in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione**). Si ricorda che il comma 8 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 11: CAUZIONE DEFINITIVA

A norma dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 12: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà entro **60 (sessanta)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato i relativi codici CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.

ARTICOLO 13: ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore dovrà produrre dettagliato **Piano di Assistenza Tecnica** (con indicazione del centro più vicino, disponibilità di officina mobile autorizzata ed attrezzata risultante alla carta di circolazione, indicazione dei tempi di interventi alla chiamata, numero e qualificazione del personale addetto ecc.). Detta assistenza è da intendersi **senza onere aggiuntivo per la Committente** e con impegno del Fornitore a garantire l'assistenza, per il periodo della garanzia (12 mesi salvo estensione della stessa offerta dal Fornitore), secondo le modalità indicate nell'offerta in caso di aggiudicazione, con indicate tutte le attività necessarie per il corretto mantenimento dello stato di efficienza del mezzo nell'arco del tempo. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati da officine specializzate.

ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA E FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla conferma dell'ordine da parte del Committente.**

In caso di mancata consegna tempestiva, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, **€ 350,00**(€ trecentocinquanta/00 al giorno)
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna dell'automezzo (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura. In ogni caso, non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti dalla mancanza di possesso, da parte del Fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente.

ARTICOLO 15: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.

La fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà sottoposta ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.

Ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e un Collaudo definitivo.

Il **"collaudo in accettazione"** è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede indicata da S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., si verificano le seguenti condizioni:

- l'Autocompattatore è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- l'Autocompattatore è completo in ogni sua parte;
- l'Autocompattatore è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che, successivamente al "collaudo in accettazione" decorrerà un congruo periodo di esercizio, della durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione della fornitura, per verificare il regolare funzionamento della fornitura al termine del quale verrà predisposto il **"collaudo definitivo"**. Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.

Detto periodo si protrarrà di 1 (uno) mese nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore **ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, l'intera fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.**

ARTICOLO 16: VARIAZIONE DEL PREZZO

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura. Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.

ARTICOLO 18: GARANZIE

La fornitura nel suo complesso per il telaio, motore ed attrezzatura dovrà godere di un periodo di garanzia totale minima pari a 12 mesi dalla data di consegna del veicolo, oltre all'eventuale estensione di garanzia offerta in fase di gara.

ARTICOLO 19: CONDIZIONI DELL'APPALTO

La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l'esclusione.

La fornitura dovrà essere regolarmente omologata, immatricolata, iscritta al P.R.A. e dovrà essere consegnata completa e pronta per l'immissione in servizio.

L'immatricolazione della fornitura presso il P.R.A. sarà fatta a cura e spese del Fornitore del medesimo.

ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 14
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente punto 15
- c) Mancata corrispondenza prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui ai precedenti artt. 3.1, 3.2 3.3
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
- e) Accertato subappalto non autorizzato da parte del Fornitore aggiudicatario
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
- h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente

appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 21: FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 22: - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione "Privacy", alla quale ci si riporta integralmente.

ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, lì 26/11/2018

*Il Responsabile Unico del Procedimento
(f.to geom. Marco Pellacani)*