

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3723 del 05/08/2019
Oggetto	Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per l'impianto denominato "Polo Tecnologico" sito in Comune di Novellara in Via Levata n. 64 e in Comune di Cadelboco di Sopra della ditta S.A.BA.R. SPA relativamente a modifica delle operazioni R12 ed R13 e relativi quantitativi e modifica della operazione R3.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3841 del 05/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 16145/2019

Oggetto: Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per l'impianto denominato "Polo Tecnologico" sito in Comune di Novellara in Via Levata n. 64 e in Comune di Cadelboco di Sopra della ditta S.A.B.A.R. SPA relativamente a modifica delle operazioni R12 ed R13 e relativi quantitativi e modifica della operazione R3.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
-
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la Legge 132/2018, art. 26 bis;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)" e relativa nota della Regione Emilia Romagna n. 05/84797 del 12/10/2005;
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Richiamate:

- la autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia alla ditta S.A.Ba.R. spa con sede legale in Comune di Novellara in Via Levata n. 64, con atto n. 43431 in data 7/8/2015 per la gestione dell'impianto sito in Comune di Novellara in Via Levata n. 64 e in Comune di Cadelbosco Sopra, ove eseguire la operazione:
 - **D15** Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), di rifiuti Urbani e Speciali non pericolosi e di rifiuti Speciali pericolosi;
 - **R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), di rifiuti Urbani e Speciali non pericolosi;
 - **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, di rifiuti Urbani e Speciali non pericolosi, di rifiuti Speciali pericolosi;
 - **R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, di rifiuti Urbani e Speciali non pericolosi;
- la determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1465 del 16/5/2016 rilasciata da ARPAE - SAC alla ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione n. 43431 in data 7/8/2015 relativa alla realizzazione di condotta di scarico dedicata ed esclusiva all'impianto di gestione rifiuti ("Polo Tecnologico") recapitante in pubblica fognatura depurata, inerente l'aggiornamento dell'operazione R3 di produzione del "cippato di legno" e modifica logistica di gestione rifiuti esercitata nell'esistente "capannone per la valorizzazione della frazione secca";
- la determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1806 del 13/06/2016 rilasciata da ARPAE - SAC alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, con cui si sostituisce l'allegato alla citata autorizzazione n. DET-AMB-2016-1465 del 16/5/2016, con il nuovo allegato denominato 1B;
- la determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1577 del 24/03/2017 rilasciata da ARPAE - SAC alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, relativa alla rimodulazione dell'attività R13 ed R3 dei rifiuti di origine legnosa, autorizzando l'esercizio dell'operazione R3 nella piazzola S12b, sita nella parte dell'impianto ("Polo Tecnologico") di S.A.Ba.R. spa ubicato in territorio comunale di Cadelbosco di Sopra;
- la determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-4621 del 04/09/2017 rilasciata da ARPAE - SAC alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, relativa alla all'impianto di recupero **R3** del Polo Tecnologico di S.A.Ba.R. spa" svolta principalmente nella Piazzola S12 sita in comune di Cadelbosco Sopra, con aumento delle tonnellate complessive destinate al recupero R3; installazione di un vaglio decarbonatore all'interno del "capannone per la valorizzazione della frazione secca" parte dell'impianto in Comune di Novellara, e inversione delle attività precedentemente svolte nell'area occupata dalla piazzola S10a con quelle svolte nell'area occupata dalla piazzola S10b della "Piattaforma ecologica", sita in Comune di Novellara. Istanza sottoposta a screening conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento proposto dalla Ditta, come approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.1162 del 02/08/2017.
- la determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-4028 del 03/08/2018 rilasciata da ARPAE - SAC

alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, relativamente alla modifiche alla operazione R3 della linea della carta e alla operazione R13 nella Piattaforma ecologica aumentando i quantitativi in stoccaggio, con conseguente allargamento della piazzola S10b e restringimento della Piazzola S10a. Inserimento di alcuni nuovi rifiuti urbani e speciali non pericolosi. Suddivisione della Piazzola S9 in due aree. Completamento della pavimentazione della piazzola S12 di stoccaggio e recupero rifiuti di origine legnosa sita in comune di Cadelbosco di Sopra. Eliminazione della Piazzola S11, con spostamento dell'operazione R13 dei rifiuti che vengono invece stoccati nella piazzola S10b. Modifica alla operazione R12 già autorizzata, con introduzione dell'operazione R12 per pneumatici, senza modifica dei quantitativi complessivi già autorizzati. Modifica dell'area di deposito delle materie prime secondarie all'interno del "Capannone per la valorizzazione della frazione secca". Modifica al disoleatore, con installazione di nuovo sistema di disoleazione e relative infrastrutture.

- la determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-6151 del 26/11/2018 rilasciata da ARPAE - SAC alla Ditta S.A.Ba.R. spa inerente la modifica della suddetta autorizzazione, relativamente alla modifiche alla operazione R12 con aumento dei quantitativi da 10.000 Ton/anno a 15.000 ton/anno, senza modificare i quantitativi già autorizzati per lo stoccaggio istantaneo.

Vista la domanda ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, acquisita al protocollo di ARPAE ai numeri: 66349-66356-66360-66363-66365-66371-66378-66381 del 29/04/2019, della Ditta S.A.Ba.R Spa per modifiche alle attività di gestione rifiuti svolte nel "Polo Tecnologico" della stessa Ditta sito in comune di Novellara in Via Levata n. 64, e in comune di Cadelbosco Sopra, con la quale la Ditta richiede le seguenti modifiche: installazione di una tettoia per la protezione dei due cassoni posizionati fuori dal capannone della frazione secca nei quali vengono inviati i rifiuti prodotti dalla selezione della carta; modifica alla disposizione dei new jersey in cemento per il confinamento delle piazzole S10a ed S10b; installazione di due impianti di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri di cui uno all'interno del capannone della valorizzazione della frazione secca e uno nell'area S5a per la triturazione degli ingombranti; modifica all'orario di funzionamento del vaglio decartatore; aumento dei quantitativi annuali e istantanei dei rifiuti sottoposti ad operazione R12; introduzione nell'operazione R12 di una nuova linea per i rifiuti della categoria della plastica mediante l'utilizzo di un nuovo trituratore ad alimentazione elettrica; modifica all'operazione R3 della categoria della plastica con sostituzione del trituratore mobile con un nuovo trituratore con alimentazione elettrica (anche utilizzato nella linea R12 della categoria delle plastiche) e con spostamento del deposito temporaneo delle materie prime in uscita dal trattamento esclusivamente sotto la tettoia del "capannone della valorizzazione della frazione secca"(zona E); modifica all'operazione R12 dei rifiuti ingombranti con l'inserimento di un nuovo vaglio; aumento dei quantitativi gestiti con operazione R13 per i rifiuti della categoria del vetro e per il rifiuto con codice EER 200303 e introduzione di un nuovo rifiuto (EER 200128); riorganizzazione degli spazi con ottimizzazione ed implementazione delle attività di recupero con riorganizzazione di alcune piazzole della piattaforma ecologica (S10-S7S-S5) e modifiche alle operazioni svolte nella piazzola S12 (in Comune di Cadelbosco di Sopra) con l'installazione di un nuovo trituratore (AK560), in sostituzione del trituratore già in uso (DH910) e già autorizzato e con l'installazione di un nuovo vaglio. La documentazione allegata alla domanda consiste in:

- titolo disponibilità area, visure e mappe,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- relazione tecnica
- quadro operazioni recupero e smaltimento
- allegato 1- layout capannone
- allegato 2 – schema a blocchio
- allegato 3- planimetria piattaforma ecologica
- tav. 1 inquadramento CTR
- tav. 2 inquadramento PSC Novelalra
- tav. 3 planimetria generale impianto
- tav. 4 planimetria dettaglio piattaforma ecologica
- tav. 5 planimetria acque
- valutazione preventiva di Impatto Acustico Ambientale, agg. 04/2019
- SCIA variante muri prefabbricati in S10
- SCIA variante tettoia
- certificato prevenzione incendi
- certificato EMAS IT 002011

Preso atto che il Legale Rappresentante della Ditta in sede di Conferenza di Servizi del 25/07/2019 fa presente che, per motivi aziendali, non intende procedere alle richieste inserite nella domanda relative alla introduzione di un tritatore (in sostituzione del precedente) e alla installazione di un nuovo vaglio da inserire entrambi per l'operazione di recupero R3 già svolta nella Piazzola S12 sita nel Comune di Cadelbosco di Sopra ed inoltre precisa che intende rinunciare ad alcune tipologie di rifiuti relativamente al recupero della carta e della plastica pertanto escludendo il codice EER 191201 dall'operazione R3 CARTA ed escludendo i codici EER 070213 e 160119 dall'operazione R3 PLASTICA. La Ditta consegna i documenti aggiornati, secondo quanto sopra indicato, inoltre fornisce precisazioni sugli impianti di nebulizzazione e precisazioni sull'aumento del volume di scarico annuo con recapito in pubblica fognatura (vedi più sotto).

La documentazione aggiornata relativa alle richieste a cui si riferisce la domanda consiste negli stessi elaborati e documenti già presentati che sono stati aggiornati stralciando le parti per cui la Ditta non intende procedere e sono di seguito riassunti:

1. Relazione tecnica aggiornata alla seduta della Conferenza, comprensiva del “quadro riassuntivo delle emissioni” - rev. Luglio 2019,
2. Allegato 2 - Schema operazioni – rev. Luglio 2019
3. Allegato 3 - Planimetria attività “Piattaforma Ecologica” - rev. Luglio 2019,
4. Allegato 3.1 - Scheda riassuntiva rifiuti gestiti in R3 - rev. Luglio 2019,
5. Allegato 3.2 - Scheda riassuntiva rifiuti gestiti in R12 - rev. Luglio 2019,
6. Allegato 4 - Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento - rev. Luglio 2019.

Dato atto che tali documenti sono stati acquisiti al protocollo di ARPAE al n. 118215 e n. 118324 del 26/07/2019.

Atteso che alla stessa Conferenza del 25/07/2019, anche in riferimento ai chiarimenti e precisazioni richieste dagli Enti, la Ditta ha riferito che:

La richiesta di portare la quantità autorizzata da 4.000 mc a 18.000 mc è motivata dal fatto che nella vasca di raccolta acque reflue, afferenti al depuratore di acque reflue urbane di “Villa Seta”,

vengono raccolte annualmente le seguente tipologie di acque specificate graficamente alla tavola 5 allegata alla domanda:

- Acque reflue di dilavamento piazzali, su cui sono presenti rifiuti, (indicati come piazzole S5, S6, S7, S8, S9, S10, S10a, s10b, S12 a/b) aventi un'area pari a 21.600 m² che moltiplicati per 750 mm (piovosità media annua rilevata dalla stazione meteo di s.a.ba.r.), risultano in 16.200 m³/anno;
- Acque di prima pioggia del piazzale di pertinenza del "capannone della frazione secca" dei rifiuti che ha superficie di 3.280 m² che moltiplicati per 5 mm di pioggia per 50 volte anno in cui si hanno eventi piovosi, risultano in 820 m³/anno;
- Acque di lavaggio automezzi cassoni e attrezzature da cantiere e servizi igienici stimate pari a circa 1.000 m³/anno relativi a circa 20 lavaggi al giorno per 300 giorni all'anno per circa 150 lt di acqua per lavaggio, e alle acque reflue generate dai servizi igienici;

pertanto, il quantitativo complessivo richiesto è pari a 18.000 m³/anno indicati nella domanda presentata.

Inoltre in ordine alla installazione dei nuovi impianti per abbattimento delle polveri, precisa che: l'impianto di nebulizzazione interno al capannone è costituito da micro ugelli alimentati con acqua proveniente dall'acquedotto trattata con impianto osmotico di demineralizzazione e con lampada battericida raggi ultravioletti. L'impianto esterno è un impianto mobile da posizionare nella piazzola S5a o S10a nelle zone dove è possibile la produzione di polvere dalle attività di triturazione e vagliatura. Trattandosi di emissioni diffuse, il quadro riassuntivo delle emissioni dell'impianto viene aggiornato con l'inserimento della nuova emissione diffusa (EV2) del nuovo vaglio per l'effettuazione dell'operazione R12 ingombranti.

Preso atto che dalla domanda e stralcio di alcune richieste di modifiche e delle precisazioni fornite in sede di Conferenza di Servizi del 25/07/2019, in quadro riassuntivo delle modifiche richieste risulta essere:

modifiche all'operazione R12:

- aumento da 15.000 t/a a 25.000 t/a di rifiuti in R12 e relativo aumento dello stoccaggio istantaneo da 480 t a 800 t;
- installazione di un macchinario togli-cerchione per agevolare l'operazione R12-pneumatici in S7;
- introduzione di una nuova linea R12-plastica, oltre l'esistente linea R3-plastica in S5a, mediante l'utilizzo di un nuovo tritratore elettrico;
- installazione di un vaglio per la linea R12 ingombranti,

modifiche all'operazione R3:

- eliminazione del codice EER 191201 in ingresso all'attività R3-carta;
- sostituzione del tritratore mobile autorizzato con uno fisso elettrico per l'attività R3- plastica ed eliminazione dei codici EER 070203 e 160119 in ingresso all'attività;

modifiche all'operazione R13:

- aumento da 5.000 t/a a 15.000 t/a di rifiuti in R13-vetro,
- aumento da 2.000 t/a a 5.000 t/a e da 100 t a 300 t di stoccaggio istantaneo per il codice EER 200303 in R13,
- inserimento del codice EER 200128 in R13;
- aumento da 4.000 t/a a 18.000 t/a delle acque reflue da inviare al depuratore di Villa Seta;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- installazione di una tettoia per la protezione dei due cassoni posizionati fuori dal “capannone per la valorizzazione della frazione secca” nei quali vengono inviati i rifiuti prodotti dalla selezione della carta, modifica alla disposizione dei new jersey in cemento per il confinamento delle piazzole S10a ed S10b;
- installazione di due impianti di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri: uno all’interno del “capannone per la valorizzazione della frazione secca” e uno nell’area S5a per la triturazione degli ingombranti.

Visti i pareri pervenuti:

- parere del Comune di Novellara n. 14476 del 24/07/2019, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 116783 del 24/07/2019 in cui si conferma la conformità allo strumento urbanistico comunale vigente delle opere richieste ove si indica che non è stata rilevata nessuna prescrizione per le SCIA presentate in data 15/04/2019, prott. 7655 e 7656 relativamente agli interventi edilizi risultano complete e conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente.
- parere dell’Unione Terra di Mezzo n. 13879 del 24/07/2019 acquisita al protocollo di ARPAE al n. 117142 del 25/07/2019 in cui si esprime parere favorevole in merito all’aumento dei volumi di scarico.

Dato atto che durante la seduta della Conferenza di Servizi del 25/07/2019:

La rappresentante di IRETI SPA, sulla base di quanto illustrato nella domanda e dalle informazioni rese dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi relativamente all’incremento dei volumi di scarico ed anche in relazione a quanto indicato nel parere espresso dall’Unione Terra di Mezzo n. 13879 del 24/07/2019, esprimere parere favorevole allo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto della Ditta per i volumi richiesti pari a 18.000 mc/anno (consistenti in: acque reflue di dilavamento piazzali di deposito dei rifiuti, (indicati come Piazzole S5, S6, S7, S8, S9, S10, S10a, S10b, S12 a/b);

acque di prima pioggia del piazzale di pertinenza del “capannone della frazione secca”;
acque di lavaggio automezzi cassoni attrezzature da cantiere e servizi igienici), indicando le seguenti prescrizioni:

1. La Ditta può scaricare in pubblica fognatura afferente al depuratore di acque reflue urbane di “Villa Seta”, nel Comune di Cadelbosco di Sopra, un quantitativo massimo giornaliero pari a 75 mc/giorno;
2. La Ditta deve installare un sistema di misurazione e chiusura automatiche per i reflui immessi alla rete fognaria adducente al depuratore di acque reflue urbane di “Villa Seta nuovo”, nel Comune di Cadelbosco di Sopra, tale da rispettare il volume giornaliero ammesso (75 mc/anno), e deve trasmettere entro 30 giorni dalla data della autorizzazione, apposita relazione illustrante i sistemi adottati e relative tecniche e tecnologie impiegate, con eventuali dati e documenti utili allo scopo.

Tenuto conto inoltre del parere favorevole dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisito con protocollo interno n. 118747 del 29/07/2019;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base a quanto sopra esposto e agli esiti dell’istruttoria;

DETERMINA

- a) di autorizzare le modifiche proposte dalla Ditta S.A.Ba.R. spa, con sede legale e impianto di gestione rifiuti, denominato “Polo Tecnologico” sito a Novellara, in Via Levata n. 64 e nel limitrofo comune di Cadelbosco di Sopra, relative alle operazioni R3, R12, R13, in riferimento alla domanda presentata dalla Ditta, in data 29/04/2019 e come aggiornata in sede di Conferenza di Servizi nella seduta del 25/07/2019;
- b) di dare atto che l’**Allegato 1 H “Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento”** al presente atto sostituisce l’Allegato 1 G riportato nell’autorizzazione rilasciata con atto n. DET-AMB-2018-6151 del 26/11/2018, con aggiornamento dei codici EER e dei quantitativi di rifiuti gestiti nell’impianto;
- c) di ricomprendere nell’atto autorizzativo, coerentemente al comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi:
- titolo abilitativo edilizio comunicato dalla Ditta al Comune con SCIA, acquisita al protocollo del Comune di Novellara al n. 7655 del 15/04/2019, relativo alla *“realizzazione di una struttura monopiano con copertura e chiusura su due lati con pannelli sandwich leggeri. La struttura è costituita da un telaio metallico leggero realizzato con elementi tubolari di varie sezioni, le cui dimensioni planimetriche sono di 7,40 x 6,30 mt. con altezza variabile tra 6,20 e 6,98 mt.”*, su terreno sito in Via Levata n. 64 a Novellara, Foglio 45, Mappale 103, sub. 1, in un contesto urbanistico disciplinato dall’art. 56 del P.S.C. - *“sistema delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e art. 8.8.2 del r.u.e.: impianti ed attrezzature tecnologiche e relative fasce di rispetto (discarica intercomunale)”*;
 - titolo abilitativo edilizio comunicato dalla Ditta al Comune con SCIA, acquisita al protocollo del Comune di Novellara al n. 7656 del 15/04/2019, relativo a *“diverso posizionamento di muri prefabbricati in c.a. tipo new jersey nella piazzola S10 dell’area impiantistica S.A.-Ba.R.”*, in variante alla precedente SCIA prot. 5333 del 14/03/2019, su terreno sito in Via Levata n. 64 a Novellara, Foglio 45, Mappale 103, in un contesto urbanistico disciplinato dall’art. 56 del P.S.C. - *“sistema delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e art.8.8.2 del r.u.e.: impianti ed attrezzature tecnologiche e relative fasce di rispetto (discarica intercomunale)”*;
- d) di confermare il titolo abilitativo allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003 e relative prescrizioni della autorizzazione n. DET-AMB-2016-1465 del 16/05/2016, per quanto non in contrasto con il presente atto, e altresì di aggiungere le prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi del 25/07/2019 riportate nella sezione delle prescrizioni relative allo scarico, più avanti nel presente atto, e di disporre che la prescrizione n. 7 per il recapito dei reflui in pubblica fognatura di cui alla determina n. DET-AMB-2016-1465 del 16/05/2016, deve intendersi modificata come segue:
- 7 bis. Il volume annuo massimo di reflui scaricabile in pubblica fognatura è fissato in 18.000 metri cubi;

- e) di autorizzare la modifica dell'Emissione EP conseguente alle ore di funzionamento dell'impianto (vaglio decartatore), includendo l'emissione EV2 (motore vaglio 2);
- f) di confermare le prescrizioni indicate nella vigente autorizzazione n. 43431 in data 7/8/2015 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia e successivi atti di modifica, come in premessa richiamati, per quanto non in contrasto con la presente autorizzazione;
- g) che a seguito delle modifica introdotte, nell'esercizio dell'attività la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Operazioni di recupero rifiuti

Devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella relazione tecnico-gestionale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La gestione dei rifiuti, la realizzazione degli interventi edilizi e la conformazione dell'impianto devono essere conformi alla documentazione presentata.
- 2) Nell'impianto possono essere accolte le tipologie e le quantità di rifiuti per singolo codice EER riportati nell'**Allegato 1 H** "Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento" che sostituisce l'Allegato 1 G della determina di autorizzazione n. DET-AMB-2018-6151 del 26/11/2018.
- 3) L'operazione R12 e l'operazione R13 devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella relazione tecnico-gestionale relativa alla modifica di cui trattasi e secondo i sotto riportato quantitativi:

Tab. 1 Tabella riassuntiva della operazione **R12** con i relativi quantitativi gestiti nell'impianto:

Operazione R12 rifiuti urbani e speciali non pericolosi	Stoccaggio istantaneo a servizio dell'operazione R12		Stoccaggio massimo annuo a servizio dell'operazione R12		Quantità massima giornaliera trattata con operazione R12		Quantità massima annuale trattata con operazione R12	
	mc/ist	t/ist	mc/a	t/a	mc/g	t/g	mc/a	t/a
	1.000	800	31.250	25.000	1000	800	31.250	25.000

Tab. 2 Tabella riassuntiva della operazione **R13** con i relativi quantitativi gestiti nell'impianto:

Operazione R13 rifiuti urbani e speciali non pericolosi	Messa in riserva istantanea con operazione R13		Messa in riserva annuale con operazione R13	
	Mc/ist	T/ist	Mc/a	T/a
	77.456	17.348	233.930	105.230

- 4) Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti sottoposti all'operazione R12 non può essere superiore a 800 Tonnellate al giorno.
- 5) I rifiuti di cui al codice EER 160103 (pneumatici fuori uso) devono essere sottoposti ad operazione R12 esclusivamente tramite l'asportazione del "cerchione" senza sottoporli ad ulteriore trattamento.
- 6) Tutte le tipologie di rifiuti in uscita dall'operazione R12 devono essere avviati ad impianti autorizzati al recupero finale.
- 7) I rifiuti identificati ai codici EER 070213 e 160119 non possono essere sottoposti ad operazione R3, e qualora non sottoposti ad operazione R12 devono essere avviati ad impianti terzi per il recupero finale.
- 8) Il rifiuto identificato al codice EER 191201 non può essere sottoposte ad operazione R3, e qualora non sottoposto ad operazione R12 deve essere avviato ad impianti terzi per il recupero finale.
- 9) I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono essere gestiti in regime di "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006.
- 10) La movimentazione e la gestione dei rifiuti per l'operazione R12 deve essere eseguita avvalendosi di attrezzature conformi alla "direttiva Macchine" (2006/42/CE e D.Lgs. 17/2009).
- 11) In merito al ritiro dei rifiuti classificati con "codice specchio", dovrà essere preventivamente comprovata la non pericolosità degli stessi e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione per i controlli.
- 12) La Ditta è tenuta ha comunicare l'avvenuta installazione e collaudo del nuovo trituratore per l'operazione R3 Plastica ed R12 e del vaglio utilizzato per l'operazione R12 INGOMBRANTI, entro 30 giorni dalla data della loro installazione, ad ARPAE, al Comune di Novellara e all'AUSL.
- 13) La Ditta deve prevedere l'applicazione di sistemi, perduranti nel tempo, ai fini della prevenzione dalle infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc..).
- 14) Conformemente all'art. 26 bis della Legge 132/2018, la Ditta deve essere in possesso del piano di emergenza interna che deve essere reso disponibile agli agenti accertatori.
- 15) La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro 180 giorni dal ricevimento della determina di autorizzazione, con gli importi riportati nel seguente schema e con gli estremi della determina di autorizzazione, ai fini dell'accettazione delle medesime da

parte della scrivente Agenzia:

Calcolo importi GARANZIA FINANZIARIA da prestare per l'esercizio delle attività

Operazioni	Clas	Ton/anno	€ x Ton	Importo Calcolato €	Garanzia° €	Riduzione Garanzia EMAS	Importo Garanzia	Operaz. Funzionali
R3	NP	120.000	12,00	1.440.000,00	1.440.000,00	50%	720.000,00	R13
R12	NP	25.000	12,00	300.000,00	300.000,00	50%	150.000,00	R13
R13	NP	1.191	140,00	166.740,00	166.740,00	50%	83.370,00	-
R13	NP	17.125	140,00	2.397.500,00	2.397.500,00	50%	1.198.750,00	-
R13	P*	72	250,00	18.000,00	20.000,00	50%	10.000,00	-
D15	NP	144	140,00	20.160,00	20.160,00	50%	10.080,00	-
D15	NP	1.500	140,00	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	
D15	P*	17	250,00	4.250,00	30.000,00	50%	15.000,00	-
TOTALE GARANZIA €							2.397.200,00	

P*: Pericolosi. NP. Non Pericolosi

Garanzia°: Qualora la garanzia indicata non corrisponda all'importo calcolato essa è riferita all'importo minimo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003

Note: Per le sole operazioni D13, D15 ed R13 i quantitativi della tabella NON sono espressi in Tonnellate/anno ma in Tonnellate poiché sono riferiti allo stoccaggio istantaneo.

Titolo abilitativo edilizio

16) Gli interventi edilizi di cui alla domanda devono essere conformi alla documentazione presentata ed in specifico alle SCIA:

- SCIA acquisita al protocollo del Comune di Novellara al n. 7655 del 15/04/2019, relativo alla *“realizzazione di una struttura monopiano con copertura e chiusura su due lati con pannelli sandwich leggeri. La struttura è costituita da un telaio metallico leggero realizzato con elementi tubolari di varie sezioni, le cui dimensioni planimetriche sono di 7,40 x 6,30 mt. con altezza variabile tra 6,20 e 6,98 mt.”*
- SCIA, acquisita al protocollo del Comune di Novellara al n. 7656 del 15/04/2019, relativo a *“diverso posizionamento di muri prefabbricati in c.a. tipo new jersey nella piazzola S10 dell'area impiantistica S.A.Ba.R.”, in variante alla precedente SCIA prot. 5333 del 14/03/2019.*

Emissioni in atmosfera

Il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente (quadro riassuntivo delle emissioni) deve essere verificato a cura della direzione dello stabilimento:

Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (nm ³ /h)	Durata della emissione (h)	Frequenza nelle 24 h (n.)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione limite dell'inquinante (mg/Nm ³)	T (°C) e altre condizioni	Tipo di impianto di abbattimento
EV2	Motore VAGLIO 2 (SM 720)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06.						
EP	Aspirazione polveri cabina	3.000	6	2	Polveri	< 10	ambiente	Filtro a maniche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

preselezione							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

- 17) Per l'emissione **EP**, ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152/2006, il termine per la **messa in esercizio** contestuale al termine per la **messa a regime** è fissato per il giorno **16 Settembre 2019**.
- 18) Per l'emissione **EP** dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Scarichi

- 19) Lo scarico in pubblica fognatura adducente al depuratore di acque reflue urbane di "Villa Seta nuovo", nel Comune di Cadelbosco di Sopra, non può superare il quantitativo massimo giornaliero di 75 mc/giorno.
- 20) La Ditta deve installare un sistema di misurazione e chiusura automatiche per i reflui immessi alla rete fognaria adducente al depuratore di acque reflue urbane di "Villa Seta nuovo", tale da rispettare il volume giornaliero ammesso (75 mc/anno), e deve trasmettere entro 30 giorni dalla data della autorizzazione, apposita relazione illustrante i sistemi adottati e relative tecniche e tecnologie impiegate, con eventuali dati e documenti utili allo scopo.

Prevenzione incendi

- 21) Deve essere rispettata la normativa in materia di prevenzione incendi. Qualunque variazione dell'impianto di gestione rifiuti che possa comportare adeguamenti in materia di antincendio deve essere sottoposta alle relative procedure ed interventi previsti dalla normativa antincendio e conformemente ad essi.
- 22) La Ditta è tenuta ad inviare copia ad ARPAE e Comuni di Novellara e Cadelbosco di Sopra l'aggiornamento del CPI.

Impatto Acustico

- 23) Le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
- 24) L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggette a nuova documentazione di previsione di impatto acustico e, qualora oggetto di modifica dell'Autorizzazione, dovrà effettuare una nuova Domanda.
- 25) La Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

- 26) A fine opera con relativa attivazione delle modifiche progettuali, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un collaudo acustico presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.
- 27) nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti alla Autorità Competente, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia.

Il presente atto va conservato unitamente all'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n. 43431 del 07/08/2015 ed ai successivi atti di modifica. Resta valida la scadenza dell'autorizzazione al 16/02/2025 già fissata con atto alla Provincia di Reggio Emilia con atto n. 43431 del 07/08/2015. Sono fatte salve le prescrizioni dei vigenti atti autorizzativi per quanto non in contrasto con il presente atto.

La Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e/o sostituite dal presente provvedimento. Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

Allegato 1 H “Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento”

DITTA : S.A.Ba.R. SPA
 INDIRIZZO : Via LEVATA n. 64
 COMUNE : NOVELLARA

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12

D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14

- di rifiuti Urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti Speciali pericolosi e non pericolosi

CER	Attività: R3 carta e cartone di rifiuti non pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Zona
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
150101	imballaggi in carta e cartone							RU/RS – zona A
150105	imballaggi in materiali compositi							RU/RS – zona A
150106	imballaggi in materiali misti							RU/RS – zona A
200101	carta e cartone							RU – zona A
Totale:		600	480	75.000	60.000	75.000	60.000	

CER	Attività: R3 plastica (polistirolo) di rifiuti non pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Zona
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
150102	imballaggi in plastica							RU/RS – zona D
191204	plastica e gomma							RS – zona D
200139	plastica							RU – zona D
Totale:		600	480	12.500	10.000	12.500	10.000	

CER	Attività: R3 plastica di rifiuti non pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Piazzola
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)							RS – S5a
150102	imballaggi in plastica							RU/RS – S5a
170203	plastica							RS – S5a
191204	plastica e gomma							RS – S5a
200139	plastica							RU – S5a
Totale:		600	480	12.500	10.000	12.500	10.000	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CER	Attività: R3 legno - cippato di rifiuti non pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Piazzola
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06							RS – S10a, S12b
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37							RU – S10a, S12b
200201	rifiuti biodegradabili							RU – S10a, S12b
Totale:		600	480	112.500	90.000	112.500	90.000	

CER	attività: R3 legno - ammendante di rifiuti non pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Piazzola
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06							RS – S10a, S12b
200201	rifiuti biodegradabili							RU – S10a, S12b
Totale:		600	480	112.500	90.000	112.500	90.000	

CER	Attività: R12 di rifiuti non pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Zona/Piazzola
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)							RS – zona C/S5a
070213	rifiuti plastici							RS – zona C/S5a
150102	imballaggi in plastica							RU/RS zona C/D/S5a
160103	Pneumatici fuori uso							RS - S7
160119	plastica							RS – zona C/S5a
170203	plastica							RS – zona C/S5a
191204	plastica e gomma							RS – zona C/D/s5A
200139	plastica							RU - zona C/D/ S5a
200307	rifiuti ingombranti							RU - S10a
Totale:		1.000	800	31.250	25.000	31.250	25.000	

CER	Operazione: R13 di Rifiuti Pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Piazzola
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati							RSP – S2
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati							RSP – S2

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati							RSP – S2
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione							RSP – S2
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione							RSP – S2
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)							RSP – S2
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze							RSP – S2
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti							RSP – S2
160107*	filtri dell'olio							RSP – S2
160601*	batterie al piombo							RSP – S2
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni							RSP – S2
200113*	solventi							RSP – S2
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose							RUP/RSP – S2
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie							RSP – S2
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)							RSP – S2
Subtotale gruppo:		40	49	155	205	0	0	
200113*	solventi							RUP – S2
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio							RUP – S2
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie							RUP – S2
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi							RUP – S2
Subtotale gruppo:		23	23	60	60	0	0	
Totale:		63	72	215	265	0	0	

CER	Attività: R13 Descrizione Rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Piazzola
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi							RS - S3
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi							RS - S3
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi							RS - S3
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi							RS - S3
150104	imballaggi metallici							RU/RS - S3
170401	rame, bronzo, ottone							RS - S3
170405	ferro e acciaio							RS - S3
200140	metallo							RU - S3
Subtotale gruppo:		180	360	360	720	0	0	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)							RS - S5
150102	imballaggi in plastica							RU/RS - S5
200139	plastica							RU - S5
Subtotale gruppo:		180	150	3.600	3.000	0	0	
150106	imballaggi in materiali misti							RU/RS - S6a
150107	imballaggi in vetro							RU/RS - S6a
170202	vetro							RS - S6a
191205	vetro							RS - S6a
200102	vetro							RU - S6a
Subtotale gruppo:		660	400	25.000	15.000	0	0	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

150103	imballaggi in legno							RU/RS - S10
170201	legno							RS - S10
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37							RU - S10
	Subtotale gruppo:	280	200	8.400	6.000	0	0	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17							RS - S3
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15							RS - S3
	Subtotale gruppo:	2	2	10	10	0	0	
020103	scarti di tessuti vegetali							RS - S10
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione							RS - S10
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima							RS - S10
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche							RS - S10
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione							RS - S10
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11							RS - S9
200101	carta e cartone							RU - S10
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense							RU - S10
200201	rifiuti biodegradabili							RU - S10
	Sub totale gruppo:	200	300	10.390	15.530	0	0	
150101	imballaggi in carta e cartone							RU/RS -S10
150105	imballaggi in materiali compositi							RU/RS-S10
200101	carta e cartone							RU -S10
	Subtotale gruppo:	72	54	3.600	2.400	0	0	
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	1	1	5	5	0	0	RS - S6a
150106	imballaggi in materiali misti							RU/RS - S2
200138	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127							RU - S2
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31							RU/RS - S2
	Sub totale gruppo	30	30	60	60	0	0	
160103	pneumatici fuori uso	50	50	7.500	7.500	0	0	RS - S7
200125	oli e grassi commestibili	1	1	5	5	0	0	RU - S3
200201	rifiuti biodegradabili	75.000	15.000	150.000	30.000	0	0	RU -S12a
200303	residui della pulizia stradale	300	300	5.000	5.000	0	0	RU - S6b
200201	rifiuti biodegradabili							RU - S10b
200301	rifiuti urbani non differenziati							RU - S10b
200302	rifiuti dei mercati							RU - S10b
200307	rifiuti ingombranti							RU - S10b
	Sub totale gruppo	500	500	20.000	20.000	0	0	
	Totale R13 RU, RS	77.456	17.348	233.930	105.230			

CER	Attività: D15 di rifiuti non pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Piazzola
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone							RS - S9
150106	imballaggi in materiali misti							RU/RS - S1
160103	pneumatici fuori uso							RS - S7
191001	rifiuti di ferro e acciaio							RS - S9

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

191201	carta e cartone							RS – S9
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11							RS – S9
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31							RS – S1
Subtotale gruppo:		144	144	2.545	2.545	0	0	
190899	Rifiuti non specificati altrimenti – Reflui raccolti nella vasca di stoccaggio acque reflue e consistenti in: 1. acque di lavaggio dei mezzi di raccolta rifiuti; 2. acque di prima pioggia e di dilavamento della piattaforma ecologica attrezzata; 3. acque nere(reflue domestiche) degli uffici; 4. acque di dilavamento dello stoccaggio ramaglie (area S12).							RS – vasca di stoccaggio acque reflue
Subtotale gruppo:		1500	1500	18.000	18.000	0	0	
Totale		1.644	1.644	20.545	20.545	0	0	

CER	Attività: D15 di rifiuti pericolosi descrizione rifiuto	Stoccaggio istantaneo.		Stoccaggio Max. Annuo		Tratt./Utilizzo Max. Annuo		Origine e Piazzola
		Mc.	Ton.	Mc./a	ton./a	Mc./a	Ton./a	
020108 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose							RSP – S1
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze							RSP – S1
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto							RSP – S1
200119 *	pesticidi							RSP – S1
200131*	medicinali citotossici e citostatici							RUP – S1
Subtotale gruppo:		10	15	525	845	0	0	
200119 *	pesticidi	2	2	5	5	0	0	RUP – S1
Totale		12	17	530	850	0	0	

RS: Rifiuti Speciali; RSP: Rifiuti Speciali Pericolosi; RU: Rifiuti Urbani; RUP: Rifiuti Urbani Pericolosi

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n.: 01170091503293

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.